

Spalte	Beschreibung
Fass	untersuchte Gebäudefassade
Stock	untersuchte Geschossebene
IRW*	Immissionsrichtwert unter Berücksichtigung der Vorbelastung
Lr, Lastfall 1	Beurteilungspegel in Lastfall 1
dLr, Lastfall 1	Überschreitung des Immissionsrichtwertes (unter Berücksichtigung der Vorbelastung) in Lastfall 1

Anhang 4.1  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.1b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 1 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 1 Nacht dB(A)	max
<b>IP 58 - Henschelstraße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	54,9	37,9	53,5	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	55,8	38,3	53,6	-	-	-
	2.OG	58,0	47,5	67,5	56,6	38,7	53,7	-	-	-
	3.OG	58,0	47,5	67,5	57,2	39,1	53,8	-	-	-
	4.OG	58,0	50,0	70,0	57,7	39,6	53,9	-	-	-
	5.OG	58,0	50,0	70,0	58,0	40,0	54,2	-	-	-
<b>IP 59 - Röderbergweg 66</b> Gebietsnutzung: SOS										
SO	EG	51,5	-	-	46,3	32,3	48,8	-	-	-
<b>IP 60 - Röderbergweg 82</b> Gebietsnutzung: SOK										
S	EG	45,0	40,0	60,0	40,4	36,4	52,9	-	-	-
	1.OG	46,5	40,0	60,0	41,9	39,0	55,0	-	-	-
	2.OG	46,5	40,0	60,0	43,6	41,4	57,0	-	1,4	-
	3.OG	48,0	42,5	62,5	45,1	43,2	59,3	-	0,7	-
	4.OG	48,0	42,5	62,5	46,4	44,5	60,5	-	2,0	-
<b>IP 61 - Henschelstraße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	43,0	63,0	41,0	39,0	55,4	-	-	-
	1.OG	55,0	43,0	63,0	42,6	40,0	57,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	43,5	60,1	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	43,5	61,6	-	0,3	-
<b>IP 62 - Ostparkstraße 11</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	55,4	51,8	64,0	-	-	-
	1.OG	65,0	57,5	77,5	57,4	53,8	64,6	-	-	-
	2.OG	66,5	57,5	77,5	58,0	52,4	64,6	-	-	-
	3.OG	66,5	57,5	77,5	56,5	53,1	65,0	-	-	-
	4.OG	66,5	57,5	77,5	56,8	53,4	65,2	-	-	-
<b>IP 63 - Henschelstraße 28</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	48,0	68,0	41,5	40,9	56,7	-	-	-
	1.OG	60,0	48,0	68,0	44,0	43,4	58,1	-	-	-
	2.OG	60,0	48,0	68,0	45,9	45,5	60,3	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	47,1	46,8	61,6	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	47,8	47,5	61,4	-	-	-
<b>IP 64 - Röderbergweg 125</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	41,5	61,5	35,8	33,7	45,5	-	-	-
	1.OG	55,0	41,5	61,5	37,8	35,3	45,9	-	-	-
	2.OG	55,0	41,5	61,5	38,6	36,1	47,3	-	-	-
	3.OG	55,0	41,5	61,5	39,4	36,8	48,0	-	-	-
	4.OG	55,0	43,0	63,0	40,3	37,7	48,6	-	-	-
	5.OG	55,0	43,0	63,0	41,6	39,1	49,2	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	42,7	40,6	49,7	-	-	-
<b>IP 65 - Röderbergweg 110</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	46,5	66,5	43,3	42,9	57,6	-	-	-
	1.OG	60,0	46,5	66,5	45,6	45,2	60,7	-	-	-
	2.OG	60,0	48,0	68,0	47,2	46,7	62,0	-	-	-
	3.OG	60,0	48,0	68,0	48,3	47,8	62,2	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	48,9	48,4	62,2	-	-	-

Anhang 4.1  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.1b

**Nordmainische S-Bahn**  
**Lastfall 1: Herstellung Trogbauwerk**  
**beurteilt nach AVV Baulärm**



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 1 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 1 Nacht dB(A)	max
<b>IP 66 - Ostparkstr. 37</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	61,5	52,5	72,5	56,6	56,1	70,7	-	5,6	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	57,4	56,8	71,1	-	4,3	-
	2.OG	61,5	52,5	72,5	58,4	57,9	71,9	-	5,4	-
	3.OG	61,5	52,5	72,5	59,2	58,6	72,5	-	6,1	-
<b>IP 67 - Röderbergweg 126</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	60,0	48,0	68,0	43,1	42,7	58,0	-	-	-
	1.OG	60,0	48,0	68,0	47,4	47,1	62,3	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	49,0	48,7	63,7	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	49,9	49,5	64,3	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	51,1	50,8	65,9	-	0,8	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	52,4	52,1	67,2	-	2,1	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	53,8	53,5	68,5	-	3,5	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	54,5	54,2	69,2	-	4,2	-
	8.OG	60,0	52,5	72,5	54,9	54,5	69,9	-	2,0	-
	9.OG	60,0	52,5	72,5	54,8	54,4	69,9	-	1,9	-
	10.OG	61,5	52,5	72,5	54,9	54,4	69,7	-	1,9	-
	11.OG	61,5	52,5	72,5	54,9	54,4	69,4	-	1,9	-
	12.OG	61,5	52,5	72,5	55,1	54,5	70,0	-	2,1	-
	13.OG	61,5	52,5	72,5	55,5	55,0	70,5	-	2,5	-
	14.OG	61,5	52,5	72,5	55,8	55,4	70,9	-	2,9	-
<b>IP 68 - Ostparkstr. 45</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	61,5	52,5	72,5	57,6	57,0	72,4	-	4,6	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	58,6	58,0	73,1	-	5,5	0,6
	2.OG	61,5	52,5	72,5	59,6	59,0	74,0	-	6,5	1,5
	3.OG	61,5	52,5	72,5	60,2	59,6	74,6	-	7,1	2,1
	4.OG	61,5	52,5	72,5	60,7	60,1	75,3	-	7,6	2,8
	5.OG	61,5	55,0	75,0	61,0	60,4	75,7	-	5,4	0,7
	6.OG	61,5	55,0	75,0	61,2	60,6	76,0	-	5,6	1,0
	7.OG	61,5	55,0	75,0	61,3	60,7	76,2	-	5,7	1,2
	8.OG	61,5	55,0	75,0	61,2	60,7	76,2	-	5,7	1,2
	9.OG	61,5	55,0	75,0	61,2	60,7	76,2	-	5,7	1,2
<b>IP 69 - Dahlmannstraße 59</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	43,9	43,6	60,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,5	45,2	61,9	-	0,2	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	47,1	46,8	63,5	-	1,8	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	48,5	48,2	65,0	-	3,2	-
<b>IP 70 - Kinkelstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	43,0	63,0	38,1	37,4	54,3	-	-	-
	1.OG	55,0	43,0	63,0	41,3	40,6	57,4	-	-	-
	2.OG	55,0	43,0	63,0	43,6	43,1	60,2	-	0,1	-
<b>IP 71 - Röderbergweg 139</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	43,0	63,0	45,9	45,6	63,0	-	2,6	-
	1.OG	55,0	43,0	63,0	47,6	47,4	64,7	-	4,4	1,7
	2.OG	55,0	45,0	65,0	49,4	49,2	66,5	-	4,2	1,5
	3.OG	55,0	47,5	67,5	51,6	51,4	68,7	-	3,9	1,2
<b>IP 72 - Röderbergweg 138</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	60,0	50,0	70,0	52,8	52,6	69,6	-	2,6	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	54,2	54,0	71,1	-	4,0	1,1
	2.OG	60,0	50,0	70,0	54,7	54,4	71,5	-	4,4	1,5

Anhang 4.1  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.1b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 1 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 1 Nacht dB(A)	max
<b>IP 73 - Röderbergweg</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	60,0	52,5	72,5	55,6	55,2	71,1	-	2,7	-
	1.OG	60,0	52,5	72,5	56,9	56,5	72,6	-	4,0	0,1
<b>IP 74 - Röderbergweg 142</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	60,0	50,0	70,0	53,5	53,2	70,1	-	3,2	0,1
	1.OG	60,0	52,5	72,5	54,5	54,3	71,0	-	1,8	-
	2.OG	60,0	52,5	72,5	54,9	54,6	71,5	-	2,1	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	55,6	55,4	72,3	-	2,9	-
<b>IP 75 - Droysenstr. 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	51,1	50,8	68,0	-	3,3	0,5
	1.OG	56,5	47,5	67,5	51,7	51,4	68,5	-	3,9	1,0
	2.OG	56,5	47,5	67,5	52,4	52,2	69,4	-	4,7	1,9
<b>IP 76 - Ostparkstr. 53</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	52,2	51,8	68,2	-	4,3	0,7
	1.OG	56,5	50,0	70,0	54,2	54,0	70,7	-	4,0	0,7
	2.OG	56,5	50,0	70,0	55,8	55,5	72,3	-	5,5	2,3
<b>IP 77 - Röderbergweg 167</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	47,5	67,5	49,6	49,4	66,4	-	1,9	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	51,8	51,6	67,8	-	3,3	0,3
	2.OG	56,5	47,5	67,5	53,0	52,8	68,8	-	4,3	1,3
	3.OG	56,5	47,5	67,5	54,1	53,9	69,1	-	4,7	1,6
<b>IP 78 - Röderbergweg 170</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	51,8	51,6	68,7	-	4,1	1,2
	1.OG	56,5	47,5	67,5	53,0	52,8	69,6	-	5,3	2,1
	2.OG	56,5	50,0	70,0	54,1	53,9	70,6	-	3,9	0,6
	3.OG	56,5	50,0	70,0	54,5	54,3	71,1	-	4,3	1,1
<b>IP 79 - Ostparkstr. 61</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	53,5	53,3	69,9	-	5,8	2,4
	1.OG	56,5	50,0	70,0	54,6	54,3	71,0	-	4,3	1,0
	2.OG	56,5	50,0	70,0	55,1	54,8	71,4	-	4,8	1,4
<b>IP 80 - Ostparkstr. 63</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	50,0	70,0	53,7	53,4	70,1	-	3,4	0,1
	1.OG	56,5	50,0	70,0	54,5	54,3	70,9	-	4,3	0,9
	2.OG	56,5	50,0	70,0	55,0	54,7	71,3	-	4,7	1,3
<b>IP 81 - Lili-Schönemann-Steige 43</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	47,7	47,5	64,5	-	2,5	-
	1.OG	55,0	47,5	67,5	48,8	48,5	65,6	-	1,0	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	49,5	49,3	66,2	-	1,8	-
	3.OG	56,5	47,5	67,5	50,2	49,9	66,8	-	2,4	-
<b>IP 82 - Röderbergweg 182</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	50,9	50,6	67,4	-	3,1	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	51,3	51,0	67,7	-	3,5	0,2
<b>IP 83 - Ostparkstr. 69</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	52,0	51,6	68,4	-	4,1	0,9
	1.OG	56,5	47,5	67,5	52,3	52,0	68,7	-	4,5	1,2
<b>IP 84 - Ostparkstr. 71</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	51,5	51,1	67,9	-	3,6	0,4

Anhang 4.1  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.1b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 1 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 1 Nacht dB(A)	max
<b>IP 85 - Ostparkstr. 73</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	51,2	50,8	67,7	-	5,3	0,2
<b>IP 86 - Röderbergweg 201</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	46,4	45,9	62,9	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	47,2	46,7	63,7	-	-	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	47,6	47,2	64,2	-	-	-
<b>IP 87 - Jacobystraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	39,0	37,7	54,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	39,9	56,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	42,2	59,4	-	-	-
	3.OG	55,0	47,5	67,5	45,0	44,5	61,6	-	-	-
<b>IP 88 - Röderbergweg 205</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	47,5	67,5	45,1	44,6	61,7	-	-	-
	1.OG	55,0	47,5	67,5	45,4	44,9	62,0	-	-	-
	2.OG	55,0	47,5	67,5	46,2	45,7	62,9	-	-	-
<b>IP 89 - Röderbergweg 215</b> Gebietsnutzung: WA										
O	EG	55,0	47,5	67,5	44,0	43,4	60,6	-	-	-
	1.OG	55,0	47,5	67,5	44,3	43,7	60,9	-	-	-
<b>IP 90 - Jacobystraße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
O	EG	55,0	43,0	63,0	44,0	43,4	60,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	43,7	60,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	44,3	43,7	60,9	-	-	-
<b>IP 91 - Jacobystraße 29</b> Gebietsnutzung: WR										
O	EG	50,0	40,0	60,0	37,8	37,1	54,3	-	-	-
	1.OG	50,0	42,5	62,5	40,7	40,1	57,3	-	-	-
	2.OG	51,5	42,5	62,5	41,9	41,3	58,4	-	-	-
<b>IP 92 - Parlamentstraße 12</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	50,0	40,0	60,0	33,2	28,2	44,8	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	35,9	33,0	48,6	-	-	-
	2.OG	50,0	42,5	62,5	37,3	35,0	51,1	-	-	-
<b>IP 93 - Röderbergweg 225</b> Gebietsnutzung: WA										
O	EG	55,0	45,0	65,0	40,9	39,9	57,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,1	40,1	57,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	41,6	40,7	57,9	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	42,4	41,6	58,8	-	-	-
<b>IP 94 - Simsonstraße 2</b> Gebietsnutzung: WR										
O	EG	51,5	42,5	62,5	40,7	39,8	56,9	-	-	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	40,9	40,0	57,1	-	-	-
<b>IP 95 - Röderbergweg 241</b> Gebietsnutzung: WR										
O	EG	51,5	42,5	62,5	40,2	39,1	56,3	-	-	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	40,4	39,4	56,6	-	-	-
	2.OG	51,5	42,5	62,5	40,6	39,7	56,8	-	-	-
<b>IP 96 - Röderbergweg 249</b> Gebietsnutzung: WR										
O	EG	51,5	42,5	62,5	36,2	33,4	50,7	-	-	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	36,5	33,8	51,1	-	-	-
	2.OG	51,5	42,5	62,5	38,0	36,3	53,5	-	-	-

Anhang 4.1  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.1b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 1 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 1 Nacht dB(A)	max
<b>IP 97 - Röderbergweg 255</b> Gebietsnutzung: WR										
O	EG	51,5	42,5	62,5	39,0	37,8	55,0	-	-	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	39,2	38,0	55,2	-	-	-
	2.OG	51,5	42,5	62,5	39,5	38,4	55,6	-	-	-
<b>IP 98 - Röderbergweg 268</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,9	39,2	56,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,2	39,4	56,5	-	-	-
<b>IP 99 - Hanauer Landstraße 101</b> Gebietsnutzung: GE										
N	EG	65,0	57,5	77,5	45,9	38,6	51,4	-	-	-
	1.OG	66,5	57,5	77,5	47,3	39,5	53,2	-	-	-
	2.OG	66,5	57,5	77,5	48,6	40,0	54,1	-	-	-
<b>IP 100 - Hanauer Landstraße 121</b> Gebietsnutzung: GE										
N	EG	65,0	55,0	75,0	47,4	32,2	45,2	-	-	-
	1.OG	65,0	55,0	75,0	48,4	34,2	48,7	-	-	-
<b>IP 101 - Launhardtstraße 7</b> Gebietsnutzung: GE										
O	EG	65,0	51,5	71,5	45,4	44,3	59,6	-	-	-
	1.OG	65,0	51,5	71,5	45,9	44,3	59,9	-	-	-
	2.OG	65,0	51,5	71,5	46,4	44,6	60,2	-	-	-
	3.OG	65,0	51,5	71,5	46,8	45,0	60,6	-	-	-
<b>IP 102 - Launhardtstraße 4</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	47,5	46,6	60,9	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	47,9	46,8	61,4	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	48,3	46,9	61,9	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	48,7	47,3	62,5	-	-	-
	4.OG	65,0	53,0	73,0	49,0	47,7	63,1	-	-	-
	5.OG	65,0	53,0	73,0	49,4	48,2	63,8	-	-	-
<b>IP 103 - Hanauer Landstraße 143</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	47,5	46,6	60,8	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	47,9	47,0	61,5	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	48,2	47,4	62,0	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	48,6	47,8	62,5	-	-	-
	4.OG	65,0	53,0	73,0	49,1	48,3	63,3	-	-	-
	5.OG	65,0	53,0	73,0	50,1	49,4	65,0	-	-	-
<b>IP 104 - Otto-Messmer-Straße 1</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	61,5	52,5	72,5	55,5	55,2	71,6	-	2,7	-
	1.OG	61,5	55,0	75,0	56,0	55,6	72,1	-	0,6	-
	2.OG	61,5	55,0	75,0	56,4	56,1	72,6	-	1,1	-
	3.OG	61,5	55,0	75,0	56,9	56,6	73,1	-	1,6	-
<b>IP 105 - Ferdinand-Happ-Straße 59</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	61,5	52,5	72,5	56,3	56,0	73,3	-	3,5	0,8
<b>IP 106 - Hanauer Landstraße 181 - 185</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	45,1	44,6	61,8	-	-	-
<b>IP 107 - Hanauer Landstraße 195</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	49,0	48,7	65,9	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	50,0	49,6	66,8	-	-	-

Anhang 4.1  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.1b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 1 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 1 Nacht dB(A)	max
<b>IP 108 - Hanauer Landstraße 172</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	41,1	40,6	57,8	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	42,3	41,8	58,9	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	43,0	42,4	59,5	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	44,0	43,4	60,4	-	-	-
	4.OG	65,0	53,0	73,0	45,7	45,2	62,2	-	-	-
	5.OG	65,0	53,0	73,0	46,8	46,3	63,3	-	-	-
	6.OG	65,0	53,0	73,0	47,3	46,8	63,8	-	-	-
<b>IP 109 - Schwedlerstr. 16</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	48,2	47,7	64,8	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	48,4	47,9	65,0	-	-	-
<b>IP 110 - Hanauer Landstraße 219</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	42,6	41,9	58,8	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	44,0	43,3	60,3	-	-	-
<b>IP 111 - Hanauer Landstraße 208</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	40,8	40,1	57,2	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	41,1	40,4	57,3	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	41,4	40,7	57,3	-	-	-
<b>IP 112 - Hanauer Landstraße 293</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	44,9	44,2	54,9	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	45,0	44,3	55,0	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	45,0	44,3	55,0	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	45,0	44,3	55,1	-	-	-
	4.OG	65,0	53,0	73,0	44,0	38,5	55,2	-	-	-
	5.OG	65,0	53,0	73,0	44,3	38,5	55,2	-	-	-
<b>IP 113 - Leibbrandstraße 16</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	49,3	37,0	53,8	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	50,4	37,1	53,8	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	51,3	37,2	53,9	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	52,0	37,2	54,0	-	-	-
	4.OG	65,0	53,0	73,0	52,6	37,3	54,1	-	-	-
<b>IP 114 - Intzestraße 36</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	50,0	70,0	39,0	38,2	55,3	-	-	-
<b>IP 115 - Hanauer Landstraße 345</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	51,5	71,5	45,7	30,0	46,8	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	47,8	32,6	49,5	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	49,3	34,8	51,8	-	-	-
<b>IP 116 - Hanauer Landstraße 260</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	42,0	34,6	51,5	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	43,4	34,7	51,6	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	44,1	34,9	51,8	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	44,6	35,1	51,9	-	-	-
	4.OG	65,0	53,0	73,0	44,8	35,2	52,0	-	-	-
	5.OG	65,0	53,0	73,0	45,2	35,3	52,1	-	-	-
<b>IP 117 - Hanauer Landstraße 264</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	40,7	33,0	49,7	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	40,9	33,1	49,8	-	-	-

Anhang 4.1  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.1b

Fass	Stock werk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 1 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 1 Nacht dB(A)	max
------	---------------	-----	------------------------	-----	-----	----------------------------------	-----	-----	-----------------------------------	-----

**IP 118 - Hanauer Landstraße 401**

Gebietsnutzung: GI

NW	EG	70,0	70,0	90,0	41,6	32,7	49,6	-	-	-
----	----	------	------	------	------	------	------	---	---	---

Anhang 4.1  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.1b



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 2a Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 2a Nacht dB(A)	max
<b>IP 1 - Theobald-Christ-Straße 11</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	46,5	66,5	30,8	30,4	40,3	-	-	-
	1.OG	60,0	46,5	66,5	32,7	32,2	42,0	-	-	-
	2.OG	60,0	46,5	66,5	33,2	32,8	42,4	-	-	-
	3.OG	60,0	46,5	66,5	35,1	34,8	42,9	-	-	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	35,4	35,0	44,5	-	-	-
<b>IP 2 - Theobald-Christ-Straße 6</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	46,5	66,5	32,5	32,2	45,8	-	-	-
	1.OG	60,0	46,5	66,5	32,5	32,2	47,1	-	-	-
	2.OG	60,0	48,0	68,0	33,4	33,0	49,0	-	-	-
	3.OG	60,0	48,0	68,0	36,1	35,7	51,4	-	-	-
<b>IP 3 - Hanauer Landstraße 21</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	63,0	52,5	72,5	30,6	30,3	45,2	-	-	-
	1.OG	63,0	52,5	72,5	32,0	31,8	47,5	-	-	-
	2.OG	63,0	52,5	72,5	34,2	34,0	50,4	-	-	-
	3.OG	63,0	52,5	72,5	36,4	36,3	53,4	-	-	-
	4.OG	63,0	52,5	72,5	37,4	37,3	54,5	-	-	-
	5.OG	63,0	52,5	72,5	32,9	32,7	48,7	-	-	-
<b>IP 4 - Theobald-Christ-Straße 16</b> Gebietsnutzung: SO										
S	EG	45,0	38,0	58,0	31,2	30,9	41,5	-	-	-
	1.OG	45,0	38,0	58,0	32,5	32,2	43,4	-	-	-
<b>IP 5 - Hanauer Landstraße 27</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	63,0	52,5	72,5	31,2	30,9	51,3	-	-	-
	1.OG	63,0	52,5	72,5	33,3	32,9	52,2	-	-	-
	2.OG	63,0	52,5	72,5	37,1	37,0	53,0	-	-	-
	3.OG	63,0	52,5	72,5	37,6	37,5	53,6	-	-	-
	4.OG	63,0	52,5	72,5	37,8	37,6	53,8	-	-	-
	5.OG	63,0	52,5	72,5	37,8	37,7	54,5	-	-	-
<b>IP 6 - Hölderlinstraße 8</b> Gebietsnutzung: SOS										
S	EG	50,0	-	-	31,0	30,6	46,8	-	-	-
<b>IP 7 - Hölderlinstraße 6</b> Gebietsnutzung: SOS										
S	EG	50,0	-	-	34,3	33,9	48,5	-	-	-
	1.OG	50,0	-	-	35,7	35,4	51,7	-	-	-
	2.OG	50,0	-	-	36,7	36,4	51,1	-	-	-
<b>IP 8 - Hanauer Landstraße 41</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	63,0	52,5	72,5	29,7	29,4	42,4	-	-	-
	1.OG	63,0	52,5	72,5	29,8	29,5	42,4	-	-	-
	2.OG	63,0	52,5	72,5	30,2	29,7	42,4	-	-	-
	3.OG	63,0	52,5	72,5	32,5	32,1	51,7	-	-	-
	4.OG	63,0	52,5	72,5	33,4	33,0	52,3	-	-	-
	5.OG	63,0	52,5	72,5	36,9	36,5	55,2	-	-	-
<b>IP 9 - Zobelstraße 12</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	45,0	65,0	33,4	33,2	44,7	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	33,9	33,5	45,6	-	-	-
<b>IP 10 - Zobelstraße 10</b> Gebietsnutzung: SOS										
SO	EG	50,0	-	-	34,8	34,3	48,7	-	-	-

Anhang 4.2.1  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.2.1b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 2a Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 2a Nacht dB(A)	max
<b>IP 11 - Zobelstraße 7</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	61,5	50,0	70,0	31,7	31,2	42,9	-	-	-
	1.OG	61,5	50,0	70,0	32,3	31,8	44,4	-	-	-
	2.OG	61,5	50,0	70,0	33,4	32,9	46,0	-	-	-
	3.OG	61,5	50,0	70,0	34,4	34,0	47,7	-	-	-
	4.OG	61,5	50,0	70,0	36,5	36,2	49,3	-	-	-
<b>IP 12 - Hanauer Landstraße 47</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	50,0	70,0	44,9	44,6	60,5	-	-	-
<b>IP 13 - Am Tiergarten 16</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	45,0	65,0	31,9	31,6	43,7	-	-	-
	1.OG	56,5	45,0	65,0	32,8	32,4	43,8	-	-	-
	2.OG	56,5	45,0	65,0	33,6	33,3	45,7	-	-	-
	3.OG	56,5	45,0	65,0	34,7	34,2	48,1	-	-	-
	4.OG	56,5	45,0	65,0	35,9	35,3	51,1	-	-	-
	5.OG	56,5	47,5	67,5	40,5	40,0	56,8	-	-	-
	6.OG	56,5	47,5	67,5	42,2	41,6	58,5	-	-	-
<b>IP 14 - Hanauer Landstraße 48</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	46,5	66,5	34,7	34,5	48,7	-	-	-
	1.OG	60,0	46,5	66,5	34,5	34,2	49,6	-	-	-
	2.OG	60,0	46,5	66,5			47,8	-	-	-
	3.OG	60,0	46,5	66,5			48,6	-	-	-
	4.OG	60,0	48,0	68,0			45,0	-	-	-
	5.OG	60,0	48,0	68,0			45,3	-	-	-
	6.OG	60,0	48,0	68,0	38,5	35,3	48,8	-	-	-
<b>IP 15 - Röderbergweg 4</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	50,0	70,0	45,6	45,4	61,3	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	45,8	45,5	61,5	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	46,0	45,7	61,6	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	46,4	46,1	64,1	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	46,7	46,4	64,3	-	-	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	46,9	46,7	64,5	-	-	-
<b>IP 16 - Röderbergweg 11</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	43,0	63,0	34,1	33,8	45,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,7	34,3	46,6	-	-	-
	2.OG	56,5	45,0	65,0	35,5	35,1	48,3	-	-	-
	3.OG	56,5	45,0	65,0	36,8	36,3	50,2	-	-	-
	4.OG	56,5	45,0	65,0	37,9	37,4	53,0	-	-	-
<b>IP 17 - Am Tiergarten 22</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	41,5	61,5	35,7	35,4	45,7	-	-	-
	1.OG	55,0	41,5	61,5	36,0	35,7	46,6	-	-	-
	2.OG	55,0	41,5	61,5	36,7	36,4	48,0	-	-	-
	3.OG	55,0	43,0	63,0	37,4	37,1	49,7	-	-	-
	4.OG	55,0	43,0	63,0	38,2	37,8	53,0	-	-	-
<b>IP 18 - Röderbergweg 8</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	58,0	47,5	67,5	37,4	36,2	60,9	-	-	-
	1.OG	58,0	47,5	67,5	38,1	36,8	61,0	-	-	-
	2.OG	58,0	47,5	67,5	39,0	37,8	61,2	-	-	-
	3.OG	58,0	47,5	67,5	40,0	39,0	61,4	-	-	-
	4.OG	58,0	47,5	67,5	41,8	41,0	61,8	-	-	-

Anhang 4.2.1  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.2.1b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 2a Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 2a Nacht dB(A)	max
<b>IP 19 - Röderbergweg 14</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	45,0	65,0	39,8	39,3	59,2	-	-	-
	1.OG	58,0	47,5	67,5	40,0	39,5	59,3	-	-	-
	2.OG	58,0	47,5	67,5	40,4	39,8	59,8	-	-	-
	3.OG	58,0	47,5	67,5	40,9	40,4	60,1	-	-	-
	4.OG	58,0	47,5	67,5	42,2	41,7	60,6	-	-	-
<b>IP 20 - Bärenstr. 1</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	52,5	72,5	48,4	48,1	64,1	-	-	-
<b>IP 21 - Bärenstr. 2</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	58,0	47,5	67,5	37,8	37,5	52,6	-	-	-
	1.OG	58,0	47,5	67,5	38,1	37,8	52,9	-	-	-
	2.OG	58,0	47,5	67,5	38,6	38,2	53,3	-	-	-
	3.OG	58,0	47,5	67,5	39,7	39,3	55,1	-	-	-
	4.OG	58,0	50,0	70,0	42,0	41,6	56,9	-	-	-
<b>IP 22 - Röderbergweg 22</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	41,5	61,5	38,5	38,1	52,0	-	-	-
	1.OG	55,0	43,0	63,0	39,3	38,9	53,7	-	-	-
	2.OG	55,0	43,0	63,0	40,6	40,1	56,1	-	-	-
	3.OG	55,0	43,0	63,0	42,7	42,3	60,5	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	44,1	43,7	64,4	-	0,8	-
<b>IP 23 - Kesselstädter Straße 1-3</b> Gebietsnutzung: WA										
O	EG	55,0	41,5	61,5	41,1	40,7	55,5	-	0,4	4,0
	1.OG	55,0	43,0	63,0	42,1	41,7	55,8	-	-	2,8
	2.OG	55,0	43,0	63,0	43,3	43,9	66,1	-	0,9	3,1
	3.OG	55,0	43,0	63,0	46,2	45,8	66,7	-	2,8	3,7
<b>IP 24 - Kesselstädter Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	43,0	63,0	46,2	45,9	65,4	-	2,9	2,4
	1.OG	55,0	43,0	63,0	46,9	46,5	65,5	-	3,5	2,5
	2.OG	55,0	43,0	63,0	47,6	47,2	65,6	-	4,2	2,6
	3.OG	55,0	43,0	63,0	49,3	48,8	66,8	-	5,8	3,8
<b>IP 25 - Ostbahnhofstr. 9</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	58,0	47,5	67,5	55,1	54,9	72,4	-	7,4	4,9
	1.OG	58,0	47,5	67,5	55,8	55,6	73,7	-	8,1	6,2
	2.OG	58,0	47,5	67,5	56,2	56,0	74,1	-	8,5	6,6
	3.OG	58,0	47,5	67,5	56,6	56,4	74,6	-	8,9	7,1
	4.OG	58,0	47,5	67,5	57,0	56,8	75,0	-	9,3	7,5
	5.OG	58,0	47,5	67,5	57,4	57,2	75,4	-	9,7	7,9
<b>IP 26 - Kesselstädter Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	43,0	63,0	55,6	55,4	75,5	0,6	12,4	12,5
	1.OG	55,0	43,0	63,0	56,1	55,9	76,2	1,1	12,9	13,2
	2.OG	55,0	45,0	65,0	57,2	57,0	76,8	2,2	12,0	11,8
	3.OG	55,0	45,0	65,0	57,8	57,6	77,3	2,8	12,6	12,3
<b>IP 27 - Kesselstädter Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	41,5	61,5	44,8	44,5	68,8	-	3,0	7,3
	1.OG	55,0	43,0	63,0	46,2	45,8	69,1	-	2,8	6,1
	2.OG	55,0	43,0	63,0	46,6	46,2	69,3	-	3,2	6,3
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,6	47,1	69,5	-	2,1	4,5

Anhang 4.2.1  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.2.1b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 2a Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 2a Nacht dB(A)	max
<b>IP 28 - Ostbahnhofstr. 15</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	58,0	47,5	67,5	60,2	60,0	78,8	2,2	12,5	11,3
	1.OG	58,0	47,5	67,5	61,0	60,7	79,6	3,0	13,2	12,1
	2.OG	58,0	47,5	67,5	61,7	61,5	80,3	3,7	14,0	12,8
	3.OG	58,0	47,5	67,5	62,4	62,2	81,1	4,4	14,7	13,6
	4.OG	58,0	47,5	67,5	63,0	62,8	81,9	5,0	15,3	14,4
	5.OG	58,0	47,5	67,5	63,8	63,6	82,4	5,8	16,1	14,9
	6.OG	58,0	47,5	67,5	64,0	63,8	82,5	6,0	16,3	15,0
<b>IP 29 - Kesselstädter Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	45,0	65,0	62,0	61,9	79,9	5,5	16,9	14,9
	1.OG	56,5	45,0	65,0	62,9	62,7	80,7	6,4	17,7	15,7
	2.OG	56,5	45,0	65,0	63,4	63,2	81,2	6,9	18,2	16,3
	3.OG	56,5	47,5	67,5	64,1	64,0	82,1	7,6	18,5	16,6
<b>IP 30 - Danziger Platz 1-3</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	58,0	50,0	70,0	80,2	80,1	106,2	22,2	30,1	36,2
	1.OG	58,0	50,0	70,0	79,2	79,1	101,7	21,2	29,1	31,7
	2.OG	58,0	50,0	70,0	78,2	78,1	98,5	20,2	28,1	28,5
	3.OG	58,0	50,0	70,0	77,2	77,1	96,0	19,2	27,1	26,0
	4.OG	58,0	50,0	70,0	76,3	76,2	94,2	18,3	26,2	24,2
	5.OG	58,0	50,0	70,0	75,5	75,3	92,6	17,5	25,3	22,6
	6.OG	58,0	50,0	70,0	74,7	74,6	91,3	16,7	24,6	21,3
	7.OG	58,0	50,0	70,0	73,9	73,8	90,1	16,0	23,8	20,1
	8.OG	58,0	50,0	70,0	73,1	73,0	89,1	15,3	23,1	19,1
	9.OG	58,0	50,0	70,0	72,3	72,2	88,1	14,7	22,5	18,1
	10.OG	58,0	50,0	70,0	71,5	71,4	87,3	14,1	21,9	17,3
<b>IP 31 - Dörnigheimer Str. 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	60,7	60,1	81,0	4,2	12,6	13,5
	1.OG	56,5	47,5	67,5	61,7	61,1	81,8	5,2	13,6	14,3
	2.OG	58,0	47,5	67,5	62,4	61,8	82,5	4,4	14,3	15,0
	3.OG	58,0	47,5	67,5	62,9	62,4	83,3	4,9	14,9	15,8
<b>IP 32 - Dörnigheimer Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	43,0	63,0	47,1	46,2	68,3	-	3,2	5,3
	1.OG	55,0	43,0	63,0	47,4	46,5	68,6	-	3,5	5,6
	2.OG	55,0	43,0	63,0	47,9	47,0	68,9	-	4,0	5,9
	3.OG	55,0	43,0	63,0	48,7	47,9	69,6	-	4,9	6,6
	4.OG	55,0	45,0	63,0	49,7	49,0	70,1	-	6,0	7,1
<b>IP 33 - Dörnigheimer Str. 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	55,3	54,6	75,6	0,3	9,6	10,6
	1.OG	55,0	45,0	65,0	56,1	55,5	76,0	1,1	10,5	11,0
	2.OG	55,0	45,0	65,0	56,6	56,0	76,5	1,6	11,0	11,5
	3.OG	55,0	45,0	65,0	57,1	56,5	77,0	2,1	11,5	12,0
<b>IP 34 - Dörnigheimer Straße 2 + 2a</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	58,0	50,0	70,0	63,9	63,4	82,0	5,9	13,4	12,0
	1.OG	58,0	50,0	70,0	64,7	64,2	83,5	6,7	14,2	13,5
	2.OG	58,0	50,0	70,0	65,5	65,0	84,7	7,5	15,0	14,7
	3.OG	58,0	50,0	70,0	66,1	65,6	84,5	8,1	15,6	14,5
	4.OG	58,0	50,0	70,0	66,6	66,2	84,3	8,6	16,2	14,3

Anhang 4.2.1  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.2.1b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 2a Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 2a Nacht dB(A)	max
<b>IP 35 - Philippsruher Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NO	EG	56,5	45,0	65,0	54,8	54,5	76,5	-	5,5	11,5
	1.OG	56,5	47,5	67,5	55,4	55,0	77,0	-	7,5	9,5
	2.OG	56,5	47,5	67,5	55,8	55,5	77,5	-	8,0	10,0
	3.OG	56,5	47,5	67,5	56,4	56,0	78,1	-	8,5	10,6
<b>IP 36 - Philippsruher Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	43,0	63,0	52,1	51,8	75,3	-	8,8	12,3
	1.OG	55,0	43,0	63,0	52,0	51,6	74,8	-	8,6	11,8
<b>IP 37 - Hanauer Landstraße 22</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	61,5	52,5	72,5	40,3	40,1	55,5	-	-	-
	1.OG	63,0	52,5	72,5	40,4	40,2	55,6	-	-	-
	2.OG	61,5	52,5	72,5	40,7	40,5	55,8	-	-	-
	3.OG	61,5	52,5	72,5	40,9	40,6	55,7	-	-	-
	4.OG	61,5	52,5	72,5	41,1	40,9	55,8	-	-	-
<b>IP 38 - Hanauer Landstraße 26</b> Gebietsnutzung: SOS										
N	EG	50,0	-	-	29,8	29,4	43,4	-	-	-
	1.OG	50,0	-	-	30,6	30,2	45,0	-	-	-
	2.OG	50,0	-	-	31,4	30,9	46,6	-	-	-
<b>IP 39 - Rückertstr. 57</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	35,9	35,5	43,9	-	-	-
	1.OG	61,5	50,0	70,0	36,5	36,1	45,3	-	-	-
	2.OG	61,5	50,0	70,0	37,1	36,7	47,0	-	-	-
	3.OG	61,5	50,0	70,0	37,7	37,3	48,0	-	-	-
<b>IP 40 - Ostendstr. 43</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	29,2	28,6	39,5	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	29,9	29,2	41,8	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	30,3	29,6	43,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	30,4	29,9	46,0	-	-	-
<b>IP 41 - Ostendstr. 47</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	46,5	66,5	32,9	32,5	44,8	-	-	-
	1.OG	60,0	46,5	66,5	33,4	33,0	46,4	-	-	-
	2.OG	60,0	46,5	66,5	34,2	33,7	48,2	-	-	-
	3.OG	60,0	48,0	68,0	34,7	34,2	50,3	-	-	-
	4.OG	60,0	48,0	68,0	36,0	35,4	53,2	-	-	-
<b>IP 42 - Ostendstr. 58</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	36,1	35,8	53,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,7	36,4	54,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,6	37,3	55,1	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,3	37,9	56,0	-	-	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	38,8	38,5	56,7	-	-	-
<b>IP 43 - Ostendstr. 62</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	36,3	36,0	52,3	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	36,9	36,5	53,5	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	37,9	37,6	54,8	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	38,7	38,3	56,0	-	-	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	39,3	38,9	56,9	-	-	-

Anhang 4.2.1  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.2.1b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 2a Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 2a Nacht dB(A)	max
<b>IP 44 - Howaldtstraße 3</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	46,5	66,5	37,8	37,5	48,8	-	-	-
	1.OG	60,0	46,5	66,5	38,8	38,4	50,3	-	-	-
	2.OG	60,0	46,5	66,5	39,7	39,3	53,1	-	-	-
	3.OG	60,0	46,5	66,5	40,4	40,0	55,0	-	-	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	41,1	40,6	56,7	-	-	-
	5.OG	60,0	46,5	66,5	41,2	40,6	56,6	-	-	-
<b>IP 45 - Howaldtstraße 15</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	33,5	33,2	45,2	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	34,2	33,9	45,8	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	35,1	34,6	48,1	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	36,5	36,0	50,8	-	-	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	39,3	38,9	57,3	-	-	-
	5.OG	60,0	46,5	66,5	41,4	41,0	58,2	-	-	-
<b>IP 46 - Ostendstr. 72</b> Gebietsnutzung: SOS										
N	EG	50,0	-	-	37,3	37,1	49,6	-	-	-
	1.OG	50,0	-	-	38,0	37,7	52,5	-	-	-
<b>IP 47 - Ostendstr. 12</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	37,8	37,5	50,1	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	38,8	38,4	51,0	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	39,7	39,3	52,8	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	40,4	40,0	54,7	-	-	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	41,1	40,6	56,6	-	-	-
<b>IP 48 - Schichaust. 6</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	38,7	38,3	49,9	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,7	39,4	51,2	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	40,9	40,6	52,5	-	-	-
	3.OG	60,0	46,5	66,5	42,1	41,7	54,0	-	-	-
<b>IP 49 - Ostendstr. 80</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	38,5	38,3	51,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,0	38,8	52,5	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	40,0	39,7	54,1	-	-	-
	3.OG	60,0	46,5	66,5	40,8	40,6	55,9	-	-	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	41,8	41,5	57,9	-	-	-
<b>IP 50 - Ostendstr. 84</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	46,5	66,5	39,1	39,0	51,8	-	-	-
	1.OG	60,0	46,5	66,5	39,5	39,3	51,9	-	-	-
	2.OG	60,0	46,5	66,5	40,0	39,8	52,4	-	-	-
	3.OG	60,0	46,5	66,5	41,0	40,8	54,4	-	-	-
	4.OG	60,0	48,0	68,0	42,2	41,9	56,8	-	-	-
<b>IP 51 - Hanauer Landstraße 15</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	61,5	52,5	72,5	41,0	40,9	54,5	-	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	41,3	41,2	54,6	-	-	-
	2.OG	61,5	52,5	72,5	41,8	41,6	54,7	-	-	-
	3.OG	61,5	52,5	72,5	42,6	42,5	54,9	-	-	-
	4.OG	61,5	52,5	72,5	44,0	43,8	55,3	-	-	-
	5.OG	61,5	52,5	72,5	45,5	45,3	56,8	-	-	-

Anhang 4.2.1  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.2.1b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 2a Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 2a Nacht dB(A)	max
<b>IP 52 - Hanauer Landstraße 82</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	48,0	68,0	40,9	40,8	54,4	-	-	-
	1.OG	60,0	48,0	68,0	41,3	41,1	54,5	-	-	-
	2.OG	60,0	48,0	68,0	41,8	41,6	54,6	-	-	-
	3.OG	60,0	48,0	68,0	42,8	42,6	54,9	-	-	-
	4.OG	60,0	48,0	68,0	44,2	44,0	56,1	-	-	-
<b>IP 53 - Hanauer Landstraße 84</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	40,3	40,1	53,7	-	-	-
<b>IP 54 - The East - Passage</b> Gebietsnutzung: MK										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	51,5	51,4	65,3	-	6,4	0,3
	1.OG	60,0	46,5	66,5	51,6	51,6	65,6	-	5,1	-
	2.OG	60,0	46,5	66,5	51,8	51,7	65,8	-	5,2	-
	3.OG	60,0	46,5	66,5	49,3	49,2	63,5	-	2,7	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	49,5	49,4	63,6	-	2,9	-
	5.OG	60,0	48,0	68,0	50,8	50,7	64,7	-	2,7	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	57,6	57,5	72,0	-	7,5	2,0
<b>IP 55 - Grusonstr. 9</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	73,8	73,6	88,7	13,8	28,6	23,7
	1.OG	60,0	45,0	65,0	74,7	74,5	89,6	14,7	29,5	24,6
	2.OG	60,0	45,0	65,0	74,7	74,5	89,6	14,7	29,5	24,6
	3.OG	60,0	46,5	66,5	74,7	74,5	89,6	14,6	28,0	23,1
<b>IP 56 - Grusonstraße 4</b> Gebietsnutzung: MI										
NO	EG	61,5	52,5	72,5	65,5	65,3	77,9	2,1	10,8	5,4
	1.OG	61,5	52,5	72,5	64,6	64,2	78,8	3,1	11,7	6,3
	2.OG	61,5	52,5	72,5	65,4	65,1	79,7	3,9	12,6	7,2
<b>IP 57 - Danziger Platz 6 - Bf-Gebäude</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	56,5	45,0	65,0	61,7	61,1	79,1	5,2	16,1	14,1
	1.OG	56,5	47,5	67,5	64,2	63,5	81,2	7,7	16,0	13,7
	2.OG	58,0	47,5	67,5	65,2	64,4	83,7	7,2	16,9	16,2
	3.OG	58,0	47,5	67,5	65,9	65,1	84,2	7,9	17,6	16,7
<b>IP 58 - Grusonstr. 3</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	77,5	77,5	92,6	17,5	32,5	27,6
	1.OG	60,0	45,0	65,0	77,7	77,7	92,8	17,7	32,7	27,8
	2.OG	60,0	45,0	65,0	77,4	77,4	92,5	17,4	32,4	27,5
	3.OG	60,0	45,0	65,0	76,9	76,9	92,0	16,9	31,9	27,0
	4.OG	60,0	45,0	65,0	76,4	76,4	91,5	16,4	31,4	26,5
	5.OG	60,0	46,5	66,5	75,9	75,8	90,9	15,9	29,3	24,4
	6.OG	60,0	46,5	66,5	75,3	75,3	90,4	15,3	28,8	23,9
<b>IP 190 - The East - Hanauer Landstraße</b> Gebietsnutzung: MK										
W	-1.OG	60,0	48,0	68,0	42,3	42,2	56,3	-	-	-
	EG	60,0	50,0	70,0	42,3	42,2	56,3	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	42,4	42,2	56,3	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	42,3	42,2	56,2	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	42,4	42,3	56,2	-	-	-
	4.OG	61,5	50,0	70,0	43,2	43,1	56,5	-	-	-

Anhang 4.2.1  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.2.1b



Fass	Stock werk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 2a Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 2a Nacht dB(A)	max
<b>IP 191 - The East - Hanauer Landstraße</b> Gebietsnutzung: MK										
SW	-1.OG	60,0	50,0	70,0	42,9	42,8	56,3	-	-	-
	EG	60,0	50,0	70,0	42,9	42,8	56,3	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	42,8	56,3	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	42,9	56,3	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	43,0	42,9	56,3	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,2	44,1	56,5	-	-	-
<b>IP 192 - The East - Hotel/Büro</b> Gebietsnutzung: MK										
SW	EG	60,0	50,0	70,0	43,5	43,4	57,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	43,8	43,6	57,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	44,1	44,0	57,0	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	44,5	44,3	57,0	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	44,8	44,6	56,9	-	-	-
	5.OG	61,5	50,0	70,0	45,8	45,6	57,9	-	-	-
<b>IP 193 - The East - Hotel/Büro</b> Gebietsnutzung: MK										
SO	EG	60,0	46,5	66,5	53,8	53,7	69,0	-	7,2	2,5
	1.OG	60,0	46,5	66,5	54,2	54,2	69,7	-	7,7	3,2
	2.OG	60,0	46,5	66,5	54,8	54,8	70,5	-	8,2	4,0
	3.OG	60,0	46,5	66,5	55,6	55,5	71,9	-	9,0	5,4
	4.OG	60,0	48,0	68,0	56,0	55,9	72,4	-	7,9	4,4
	5.OG	60,0	48,0	68,0	56,0	55,9	69,6	-	5,4	1,6
<b>IP 194 - The East - Hotel/Büro</b> Gebietsnutzung: MK										
N	EG	61,5	50,0	70,0	61,5	62,4	78,2	0,4	11,8	8,2
	1.OG	61,5	50,0	70,0	61,5	62,4	80,2	1,0	12,4	10,2
	2.OG	61,5	50,0	70,0	63,1	63,0	80,8	1,6	13,0	10,8
	3.OG	61,5	50,0	70,0	63,7	63,6	81,5	2,2	13,6	11,5
	4.OG	61,5	50,0	70,0	64,3	64,1	82,1	2,8	14,1	12,1
	5.OG	61,5	50,0	70,0	64,9	64,8	82,8	3,4	14,8	12,8
<b>IP 195 - The East- Ostbahnhofstraße</b> Gebietsnutzung: MK										
N	-1.OG	61,5	50,0	70,0	56,2	55,9	72,3	-	5,9	2,3
	EG	61,5	50,0	70,0	56,8	56,5	74,7	-	6,5	4,7
	1.OG	61,5	50,0	70,0	57,1	56,9	75,1	-	6,9	5,1
	2.OG	61,5	50,0	70,0	57,5	57,3	75,5	-	7,3	5,5
	3.OG	61,5	50,0	70,0	57,9	57,7	75,9	-	7,7	5,9
	4.OG	61,5	50,0	70,0	58,4	58,1	76,3	-	8,1	6,3

Anhang 4.2.1  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.2.1b



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 2b Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 2b Nacht dB(A)	max
<b>IP 1 - Theobald-Christ-Straße 11</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	46,5	66,5	36,0	35,5	51,3	-	-	-
	1.OG	60,0	46,5	66,5	36,5	36,0	50,7	-	-	-
	2.OG	60,0	46,5	66,5	36,8	36,3	50,9	-	-	-
	3.OG	60,0	46,5	66,5	37,4	36,9	49,5	-	-	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	37,6	37,0	49,7	-	-	-
<b>IP 2 - Theobald-Christ-Straße 6</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	46,5	66,5	36,5	35,9	51,2	-	-	-
	1.OG	60,0	46,5	66,5	36,5	35,9	51,2	-	-	-
	2.OG	60,0	48,0	68,0	36,9	36,1	51,5	-	-	-
	3.OG	60,0	48,0	68,0	37,2	36,3	51,5	-	-	-
<b>IP 3 - Hanauer Landstraße 21</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	63,0	52,5	72,5	42,2	40,4	56,7	-	-	-
	1.OG	63,0	52,5	72,5	42,6	40,7	57,1	-	-	-
	2.OG	63,0	52,5	72,5	43,0	40,9	57,5	-	-	-
	3.OG	63,0	52,5	72,5	43,4	41,2	58,0	-	-	-
	4.OG	63,0	52,5	72,5	44,0	41,8	59,0	-	-	-
	5.OG	63,0	52,5	72,5	44,6	42,2	59,9	-	-	-
<b>IP 4 - Theobald-Christ-Straße 16</b> Gebietsnutzung: SO										
S	EG	45,0	38,0	58,0	35,0	34,0	50,4	-	-	-
	1.OG	45,0	38,0	58,0	35,0	34,0	51,3	-	-	-
<b>IP 5 - Hanauer Landstraße 27</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	63,0	52,5	72,5	47,9	47,1	65,2	-	-	-
	1.OG	63,0	52,5	72,5	49,5	47,7	65,9	-	-	-
	2.OG	63,0	52,5	72,5	50,2	48,4	66,6	-	-	-
	3.OG	63,0	52,5	72,5	51,0	49,1	67,7	-	-	-
	4.OG	63,0	52,5	72,5	51,7	49,9	68,4	-	-	-
	5.OG	63,0	52,5	72,5	52,6	51,1	69,4	-	-	-
<b>IP 6 - Hölderlinstraße 8</b> Gebietsnutzung: SOS										
S	EG	50,0	-	-	39,4	39,0	54,7	-	-	-
<b>IP 7 - Hölderlinstraße 6</b> Gebietsnutzung: SOS										
S	EG	50,0	-	-	41,2	39,9	56,3	-	-	-
	1.OG	50,0	-	-	41,4	40,0	56,3	-	-	-
	2.OG	50,0	-	-	42,2	40,8	56,8	-	-	-
<b>IP 8 - Hanauer Landstraße 41</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	63,0	52,5	72,5	65,4	65,1	80,8	2,4	12,6	8,3
	1.OG	63,0	52,5	72,5	66,4	66,1	81,8	3,4	13,6	9,3
	2.OG	63,0	52,5	72,5	67,4	67,1	82,8	4,4	14,6	10,3
	3.OG	63,0	52,5	72,5	68,3	68,1	83,8	5,3	15,6	11,3
	4.OG	63,0	52,5	72,5	68,9	68,7	84,4	5,9	16,2	11,9
	5.OG	63,0	52,5	72,5	68,9	68,7	84,4	5,9	16,2	11,9
<b>IP 9 - Zobelstraße 12</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	45,0	65,0	40,7	40,3	55,9	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	40,8	40,4	56,0	-	-	-
<b>IP 10 - Zobelstraße 10</b> Gebietsnutzung: SOS										
SO	EG	50,0	-	-	37,6	36,9	51,6	-	-	-

Anhang 4.2.2  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.2.2b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 2b Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 2b Nacht dB(A)	max
<b>IP 11 - Zobelstraße 7</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	61,5	50,0	70,0	50,2	50,1	65,3	-	0,1	-
	1.OG	61,5	50,0	70,0	51,6	51,5	66,7	-	1,5	-
	2.OG	61,5	50,0	70,0	51,8	51,7	67,0	-	1,7	-
	3.OG	61,5	50,0	70,0	52,6	52,5	67,8	-	2,5	-
	4.OG	61,5	50,0	70,0	53,4	53,2	68,7	-	3,2	-
<b>IP 12 - Hanauer Landstraße 47</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	50,0	70,0	58,1	57,9	73,1	-	7,9	3,1
<b>IP 13 - Am Tiergarten 16</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	45,0	65,0	55,8	55,7	71,2	-	10,7	6,2
	1.OG	56,5	45,0	65,0	56,1	56,0	71,6	-	11,0	6,6
	2.OG	56,5	45,0	65,0	56,4	56,3	71,9	-	11,3	6,9
	3.OG	56,5	45,0	65,0	56,8	56,7	72,3	0,3	11,7	7,3
	4.OG	56,5	45,0	65,0	57,1	57,0	72,6	0,6	12,0	7,6
	5.OG	56,5	47,5	67,5	57,4	57,3	73,0	0,9	9,8	5,5
	6.OG	56,5	47,5	67,5	57,8	57,6	73,4	1,3	10,1	5,9
<b>IP 14 - Hanauer Landstraße 48</b> Gebietsnutzung: MI										
S	EG	60,0	46,5	66,5	41,8	39,2	55,0	-	-	-
	1.OG	60,0	46,5	66,5	43,4	39,6	55,5	-	-	-
	2.OG	60,0	46,5	66,5	43,4	39,6	55,5	-	-	-
	3.OG	60,0	46,5	66,5	43,4	39,6	55,5	-	-	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	43,4	39,6	55,5	-	-	-
	5.OG	60,0	48,0	68,0	43,4	39,6	55,5	-	-	-
	6.OG	60,0	48,0	68,0	43,4	39,6	55,5	-	-	-
<b>IP 15 - Röderbergweg 4</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	50,0	70,0	54,8	54,6	69,8	-	4,6	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	55,1	54,9	70,1	-	4,9	0,1
	2.OG	60,0	50,0	70,0	55,4	55,2	70,4	-	5,2	0,4
	3.OG	60,0	50,0	70,0	55,7	55,5	70,7	-	5,5	0,7
	4.OG	60,0	50,0	70,0	56,0	55,8	71,0	-	5,8	1,0
	5.OG	60,0	50,0	70,0	56,3	56,1	71,3	-	6,1	1,3
<b>IP 16 - Röderbergweg 11</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	43,0	63,0	36,4	35,5	50,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	37,7	37,0	52,3	-	-	-
	2.OG	56,5	45,0	65,0	42,8	42,5	58,1	-	-	-
	3.OG	56,5	45,0	65,0	43,3	42,9	58,3	-	-	-
	4.OG	56,5	45,0	65,0	43,8	43,4	58,7	-	-	-
<b>IP 17 - Am Tiergarten 22</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	41,5	61,5	37,7	37,2	52,4	-	-	-
	1.OG	55,0	41,5	61,5	46,4	46,2	61,7	-	4,7	0,2
	2.OG	55,0	41,5	61,5	46,7	46,5	62,0	-	5,0	0,5
	3.OG	55,0	43,0	63,0	47,2	47,1	62,7	-	4,1	-
	4.OG	55,0	43,0	63,0	48,7	48,5	64,7	-	5,5	1,7
<b>IP 18 - Röderbergweg 8</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	58,0	47,5	67,5	39,6	36,4	51,5	-	-	-
	1.OG	58,0	47,5	67,5	40,7	36,4	51,6	-	-	-
	2.OG	58,0	47,5	67,5	41,1	36,5	51,7	-	-	-
	3.OG	58,0	47,5	67,5	41,4	36,6	51,8	-	-	-
	4.OG	58,0	47,5	67,5	42,7	38,9	54,1	-	-	-

Anhang 4.2.2  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.2.2b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 2b Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 2b Nacht dB(A)	max
<b>IP 19 - Röderbergweg 14</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	45,0	65,0	40,1	37,6	52,9	-	-	-
	1.OG	58,0	47,5	67,5	41,3	38,1	53,4	-	-	-
	2.OG	58,0	47,5	67,5	42,0	38,7	54,0	-	-	-
	3.OG	58,0	47,5	67,5	42,6	39,5	54,7	-	-	-
	4.OG	58,0	47,5	67,5	43,8	41,3	56,4	-	-	-
<b>IP 20 - Bärenstr. 1</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	60,0	52,5	72,5	49,9	48,9	66,0	-	-	-
<b>IP 21 - Bärenstr. 2</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	58,0	47,5	67,5	49,8	48,4	66,0	-	0,9	-
	1.OG	58,0	47,5	67,5	50,7	49,4	66,7	-	1,9	-
	2.OG	58,0	47,5	67,5	51,3	49,9	67,1	-	2,4	-
	3.OG	58,0	47,5	67,5	51,6	50,1	67,2	-	2,6	-
	4.OG	58,0	50,0	70,0	51,9	50,4	67,4	-	0,4	-
<b>IP 22 - Röderbergweg 22</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	41,5	61,5	36,4	33,9	48,7	-	-	-
	1.OG	55,0	43,0	63,0	37,7	35,2	51,6	-	-	-
	2.OG	55,0	43,0	63,0	39,0	37,7	52,5	-	-	-
	3.OG	55,0	43,0	63,0	40,7	38,1	53,7	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	65,0	42,2	39,5	55,3	-	-	-
<b>IP 23 - Kesselstädter Straße 1-3</b> Gebietsnutzung: WA										
O	EG	55,0	41,5	61,5	41,2	40,9	57,3	-	1,0	-
	1.OG	55,0	43,0	63,0	42,2	40,9	58,8	-	0,9	-
	2.OG	55,0	43,0	63,0	43,9	46,7	61,6	-	3,7	-
	3.OG	55,0	43,0	63,0	46,2	45,6	60,9	-	2,6	-
<b>IP 24 - Kesselstädter Straße 5</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	43,0	63,0	42,1	36,1	47,3	-	-	-
	1.OG	55,0	43,0	63,0	42,8	37,4	48,7	-	-	-
	2.OG	55,0	43,0	63,0	44,0	39,3	50,8	-	-	-
	3.OG	55,0	43,0	63,0	46,2	43,0	55,9	-	-	-
<b>IP 25 - Ostbahnhofstr. 9</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	58,0	47,5	67,5	45,7	37,9	56,5	-	-	-
	1.OG	58,0	47,5	67,5	46,1	38,6	57,4	-	-	-
	2.OG	58,0	47,5	67,5	46,9	41,0	59,8	-	-	-
	3.OG	58,0	47,5	67,5	47,6	42,8	61,6	-	-	-
	4.OG	58,0	47,5	67,5	48,1	43,4	62,1	-	-	-
	5.OG	58,0	47,5	67,5	48,6	43,8	62,4	-	-	-
<b>IP 26 - Kesselstädter Straße 6</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	43,0	63,0	45,1	35,5	43,9	-	-	-
	1.OG	55,0	43,0	63,0	45,7	36,9	45,6	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	38,1	48,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,2	39,5	50,9	-	-	-
<b>IP 27 - Kesselstädter Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	41,5	61,5	36,9	34,4	50,0	-	-	-
	1.OG	55,0	43,0	63,0	39,1	36,5	52,2	-	-	-
	2.OG	55,0	43,0	63,0	40,5	38,0	54,1	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	44,0	42,5	59,1	-	-	-

Anhang 4.2.2  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.2.2b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 2b Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 2b Nacht dB(A)	max
<b>IP 28 - Ostbahnhofstr. 15</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	58,0	47,5	67,5	49,0	36,7	55,8	-	-	-
	1.OG	58,0	47,5	67,5	49,5	37,3	56,6	-	-	-
	2.OG	58,0	47,5	67,5	50,1	39,0	58,3	-	-	-
	3.OG	58,0	47,5	67,5	50,8	40,8	60,4	-	-	-
	4.OG	58,0	47,5	67,5	51,3	41,0	60,6	-	-	-
	5.OG	58,0	47,5	67,5	51,7	41,3	60,9	-	-	-
	6.OG	58,0	47,5	67,5	52,0	41,4	61,1	-	-	-
<b>IP 29 - Kesselstädter Straße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	45,0	65,0	49,8	34,7	44,9	-	-	-
	1.OG	56,5	45,0	65,0	50,5	35,5	45,1	-	-	-
	2.OG	56,5	45,0	65,0	51,0	36,7	45,6	-	-	-
	3.OG	56,5	47,5	67,5	51,6	38,4	46,1	-	-	-
<b>IP 30 - Danziger Platz 1-3</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	58,0	50,0	70,0	64,9	52,4	51,3	6,9	2,4	-
	1.OG	58,0	50,0	70,0	64,2	52,2	51,8	6,2	2,2	-
	2.OG	58,0	50,0	70,0	63,7	51,7	52,2	5,7	1,7	-
	3.OG	58,0	50,0	70,0	63,3	51,2	53,7	5,3	1,2	-
	4.OG	58,0	50,0	70,0	62,9	50,7	54,0	4,9	0,7	-
	5.OG	58,0	50,0	70,0	62,6	49,7	48,8	4,6	-	-
	6.OG	58,0	50,0	70,0	62,2	48,9	48,9	4,3	-	-
	7.OG	58,0	50,0	70,0	61,9	49,0	49,0	3,9	-	-
	8.OG	58,0	50,0	70,0	61,6	49,1	49,1	3,6	-	-
	9.OG	58,0	50,0	70,0	61,3	48,9	48,9	3,3	-	-
	10.OG	58,0	50,0	70,0	60,9	47,6	49,3	2,9	-	-
<b>IP 31 - Dörnigheimer Str. 3</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	55,7	44,8	43,8	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	56,6	46,0	43,9	0,1	-	-
	2.OG	58,0	47,5	67,5	57,4	47,1	44,0	-	-	-
	3.OG	58,0	47,5	67,5	57,9	47,2	44,9	-	-	-
<b>IP 32 - Dörnigheimer Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	43,0	63,0	43,6	37,7	50,6	-	-	-
	1.OG	55,0	43,0	63,0	43,9	38,1	51,6	-	-	-
	2.OG	55,0	43,0	63,0	44,3	38,7	52,5	-	-	-
	3.OG	55,0	43,0	63,0	45,3	40,6	55,1	-	-	-
	4.OG	55,0	45,0	63,0	45,6	39,8	55,9	-	-	-
<b>IP 33 - Dörnigheimer Str. 6</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	45,0	65,0	50,3	40,4	56,0	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	51,1	42,3	57,3	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	51,7	43,3	58,3	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	52,1	44,1	59,2	-	-	-
<b>IP 34 - Dörnigheimer Straße 2 + 2a</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	58,0	50,0	70,0	59,1	43,2	45,7	1,1	-	-
	1.OG	58,0	50,0	70,0	60,1	44,2	46,1	2,1	-	-
	2.OG	58,0	50,0	70,0	60,6	44,8	46,5	2,6	-	-
	3.OG	58,0	50,0	70,0	60,8	45,1	47,1	2,8	-	-
	4.OG	58,0	50,0	70,0	61,0	45,4	47,8	3,0	-	-

Anhang 4.2.2  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.2.2b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 2b Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 2b Nacht dB(A)	max
<b>IP 35 - Philippsruher Straße 3</b> Gebietsnutzung: WA										
NO	EG	56,5	45,0	65,0	50,9	32,5	43,1	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	51,5	33,5	43,1	-	-	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	52,1	35,2	43,1	-	-	-
	3.OG	56,5	47,5	67,5	52,8	37,7	45,3	-	-	-
<b>IP 36 - Philippsruher Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	55,0	43,0	63,0	47,6	34,7	45,3	-	-	-
	1.OG	55,0	43,0	63,0	47,7	37,2	48,1	-	-	-
<b>IP 37 - Hanauer Landstraße 22</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	61,5	52,5	72,5	40,8	39,1	55,5	-	-	-
	1.OG	63,0	52,5	72,5	41,5	39,9	57,0	-	-	-
	2.OG	61,5	52,5	72,5	41,9	40,3	57,7	-	-	-
	3.OG	61,5	52,5	72,5	42,7	41,3	60,2	-	-	-
	4.OG	61,5	52,5	72,5	45,3	44,4	62,6	-	-	-
<b>IP 38 - Hanauer Landstraße 26</b> Gebietsnutzung: SOS										
N	EG	50,0	-	-	40,5	40,0	57,2	-	-	-
	1.OG	50,0	-	-	40,6	40,0	57,2	-	-	-
	2.OG	50,0	-	-	41,0	40,5	57,8	-	-	-
<b>IP 39 - Rückertstr. 57</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	40,0	35,5	50,2	24,8	34,8	35,2
	1.OG	61,5	50,0	70,0	40,0	35,5	51,6	21,7	33,2	31,6
	2.OG	61,5	50,0	70,0	40,0	35,5	58,8	20,1	31,5	28,8
	3.OG	61,5	50,0	70,0	40,0	35,5	56,7	18,5	29,9	26,7
<b>IP 40 - Ostendstr. 43</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	44,1	43,7	59,4	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	45,0	44,3	60,2	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	46,3	45,5	61,4	-	0,5	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	47,7	47,0	63,0	-	2,0	-
<b>IP 41 - Ostendstr. 47</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	46,5	66,5	60,9	60,3	76,4	0,9	13,8	9,9
	1.OG	60,0	46,5	66,5	61,5	60,8	76,9	1,5	14,3	10,4
	2.OG	60,0	46,5	66,5	62,1	61,3	77,4	2,1	14,8	10,9
	3.OG	60,0	48,0	68,0	62,6	61,8	77,9	2,6	13,8	9,9
	4.OG	60,0	48,0	68,0	63,0	62,2	78,4	3,0	14,2	10,4
<b>IP 42 - Ostendstr. 58</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	43,4	41,9	57,0	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	44,0	42,5	57,6	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	45,0	43,6	58,8	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	46,5	45,4	60,6	-	0,4	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	48,6	47,8	63,0	-	1,3	-
<b>IP 43 - Ostendstr. 62</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	45,0	40,1	54,9	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	46,1	41,1	55,9	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	47,2	42,6	57,3	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	48,5	44,9	60,1	-	-	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	52,1	50,7	66,3	-	4,2	-

Anhang 4.2.2  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.2.2b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 2b Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 2b Nacht dB(A)	max
<b>IP 44 - Howaldtstraße 3</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	46,5	66,5	38,9	38,2	51,1	-	-	-
	1.OG	60,0	46,5	66,5	39,7	39,0	51,7	-	-	-
	2.OG	60,0	46,5	66,5	40,2	39,2	51,6	-	-	-
	3.OG	60,0	46,5	66,5	40,7	39,6	52,3	-	-	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	41,2	39,9	52,9	-	-	-
	5.OG	60,0	46,5	66,5	41,7	40,2	53,6	-	-	-
<b>IP 45 - Howaldtstraße 15</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	41,4	37,1	52,6	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,1	36,7	52,1	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	43,0	37,1	52,3	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	43,7	37,8	53,0	-	-	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	44,5	40,1	53,5	-	-	-
	5.OG	60,0	46,5	66,5	45,2	41,3	56,7	-	-	-
<b>IP 46 - Ostendstr. 72</b> Gebietsnutzung: SOS										
N	EG	50,0	-	-	45,8	37,5	51,7	-	-	-
	1.OG	50,0	-	-	47,2	37,9	51,8	-	-	-
<b>IP 47 - Ostendstr. 12</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	41,2	34,2	48,7	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	41,2	34,2	48,8	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	41,2	34,2	49,3	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	41,2	34,2	50,0	-	-	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	41,2	34,2	51,0	-	-	-
<b>IP 48 - Schichaust. 6</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	38,8	37,2	50,4	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	39,7	38,3	50,5	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	40,8	39,4	50,9	-	-	-
	3.OG	60,0	46,5	66,5	41,6	40,2	50,3	-	-	-
<b>IP 49 - Ostendstr. 80</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	45,0	65,0	42,1	33,2	48,3	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	42,6	33,7	48,7	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	43,3	35,2	49,2	-	-	-
	3.OG	60,0	46,5	66,5	44,0	36,1	49,8	-	-	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	44,6	37,0	50,7	-	-	-
<b>IP 50 - Ostendstr. 84</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	46,5	66,5	44,7	34,6	50,0	-	-	-
	1.OG	60,0	46,5	66,5	45,5	34,9	50,3	-	-	-
	2.OG	60,0	46,5	66,5	46,2	35,4	50,7	-	-	-
	3.OG	60,0	46,5	66,5	47,0	36,2	50,5	-	-	-
	4.OG	60,0	48,0	68,0	47,8	37,1	51,0	-	-	-
<b>IP 51 - Hanauer Landstraße 15</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	61,5	52,5	72,5	50,9	30,6	45,1	-	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	52,5	31,1	45,1	-	-	-
	2.OG	61,5	52,5	72,5	53,1	32,1	45,1	-	-	-
	3.OG	61,5	52,5	72,5	53,3	34,0	45,1	-	-	-
	4.OG	61,5	52,5	72,5	53,4	37,2	45,1	-	-	-
	5.OG	61,5	52,5	72,5	53,3	39,7	45,5	-	-	-

Anhang 4.2.2  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.2.2b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 2b Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 2b Nacht dB(A)	max
<b>IP 52 - Hanauer Landstraße 82</b> Gebietsnutzung: MI										
N	EG	60,0	48,0	68,0	45,8	32,6	47,2	-	-	-
	1.OG	60,0	48,0	68,0	47,0	33,5	47,7	-	-	-
	2.OG	60,0	48,0	68,0	48,1	34,4	47,6	-	-	-
	3.OG	60,0	48,0	68,0	48,5	36,6	48,3	-	-	-
	4.OG	60,0	48,0	68,0	48,9	39,1	49,4	-	-	-
<b>IP 53 - Hanauer Landstraße 84</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	50,0	70,0	44,6	33,0	46,9	-	-	-
<b>IP 54 - The East - Passage</b> Gebietsnutzung: MK										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	38,8	32,8	47,5	-	-	-
	1.OG	60,0	46,5	66,5	39,1	32,6	47,0	-	-	-
	2.OG	60,0	46,5	66,5	40,1	33,3	47,2	-	-	-
	3.OG	60,0	46,5	66,5	39,2	33,8	47,7	-	-	-
	4.OG	60,0	46,5	66,5	40,1	34,5	48,2	-	-	-
	5.OG	60,0	48,0	68,0	41,9	36,1	48,8	-	-	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	47,4	43,2	50,6	-	-	-
<b>IP 55 - Grusonstr. 9</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	60,6	33,2	45,8	0,6	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	60,4	31,3	45,9	0,4	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	59,2	31,3	46,2	-	-	-
	3.OG	60,0	46,5	66,5	59,2	33,8	46,8	-	-	-
<b>IP 56 - Grusonstraße 4</b> Gebietsnutzung: MI										
NO	EG	61,5	52,5	72,5	55,2	33,8	52,3	-	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	54,6	37,4	53,4	-	-	-
	2.OG	61,5	52,5	72,5	55,1	38,8	54,2	-	-	-
<b>IP 57 - Danziger Platz 6 - Bf-Gebäude</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	56,5	45,0	65,0	55,4	34,5	41,4	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	57,9	38,8	42,2	1,4	-	-
	2.OG	58,0	47,5	67,5	59,3	39,6	43,1	1,3	-	-
	3.OG	58,0	47,5	67,5	60,0	42,0	46,1	2,0	-	-
<b>IP 58 - Grusonstr. 3</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	60,0	45,0	65,0	56,0	32,8	41,9	-	-	-
	1.OG	60,0	45,0	65,0	56,0	34,8	41,9	-	-	-
	2.OG	60,0	45,0	65,0	55,6	37,4	43,0	-	-	-
	3.OG	60,0	45,0	65,0	55,3	40,2	45,9	-	-	-
	4.OG	60,0	45,0	65,0	54,9	42,0	47,7	-	-	-
	5.OG	60,0	46,5	66,5	54,6	43,1	48,7	-	-	-
	6.OG	60,0	46,5	66,5	54,0	37,2	49,8	-	-	-
<b>IP 190 - The East - Hanauer Landstraße</b> Gebietsnutzung: MK										
W	-1.OG	60,0	48,0	68,0	60,6	34,5	49,8	0,6	-	-
	EG	60,0	50,0	70,0	59,6	34,7	50,0	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	58,5	35,0	50,3	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	57,5	35,2	50,6	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	56,7	35,3	50,7	-	-	-
	4.OG	61,5	50,0	70,0	55,9	34,7	50,7	-	-	-

Anhang 4.2.2  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.2.2b



Fass	Stock werk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 2b Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 2b Nacht dB(A)	max
<b>IP 191 - The East - Hanauer Landstraße</b> Gebietsnutzung: MK										
SW	-1.OG	60,0	50,0	70,0	56,2	33,0	48,1	-	-	-
	EG	60,0	50,0	70,0	56,5	33,4	48,5	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	56,2	33,8	49,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	55,8	34,1	49,5	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	55,3	34,5	49,9	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	54,9	38,9	54,7	-	-	-
<b>IP 192 - The East - Hotel/Büro</b> Gebietsnutzung: MK										
SW	EG	60,0	50,0	70,0	53,6	33,4	45,6	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	53,5	34,8	46,0	-	-	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	53,2	36,5	46,5	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	52,8	37,8	47,1	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	52,3	38,5	47,6	-	-	-
	5.OG	61,5	50,0	70,0	51,9	39,0	48,1	-	-	-
<b>IP 193 - The East - Hotel/Büro</b> Gebietsnutzung: MK										
SO	EG	60,0	46,5	66,5	41,3	34,7	46,4	-	-	-
	1.OG	60,0	46,5	66,5	42,1	36,5	46,5	-	-	-
	2.OG	60,0	46,5	66,5	43,1	38,2	46,6	-	-	-
	3.OG	60,0	46,5	66,5	43,8	39,9	46,8	-	-	-
	4.OG	60,0	48,0	68,0	44,4	41,3	47,0	-	-	-
	5.OG	60,0	48,0	68,0			48,0	-	-	-
<b>IP 194 - The East - Hotel/Büro</b> Gebietsnutzung: MK										
N	EG	61,5	50,0	70,0	49,7	33,8	46,0	-	-	-
	1.OG	61,5	50,0	70,0	49,7	33,8	46,1	-	-	-
	2.OG	61,5	50,0	70,0	50,2	34,7	46,2	-	-	-
	3.OG	61,5	50,0	70,0	50,7	35,0	46,3	-	-	-
	4.OG	61,5	50,0	70,0	51,2	35,3	46,4	-	-	-
	5.OG	61,5	50,0	70,0	51,7	35,8	47,0	-	-	-
<b>IP 195 - The East- Ostbahnhofstraße</b> Gebietsnutzung: MK										
N	-1.OG	61,5	50,0	70,0	46,4	35,0	47,1	-	-	-
	EG	61,5	50,0	70,0	46,8	35,8	47,2	-	-	-
	1.OG	61,5	50,0	70,0	47,1	36,3	47,2	-	-	-
	2.OG	61,5	50,0	70,0	47,4	36,6	47,3	-	-	-
	3.OG	61,5	50,0	70,0	47,8	37,0	47,4	-	-	-
	4.OG	61,5	50,0	70,0	48,3	37,7	48,3	-	-	-

Anhang 4.2.2  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.2.2b



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max
<b>IP 119 - Motzstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,3	25,6	17,2	-	-	-
	1.OG	55,0	47,5	67,5	37,5	25,9	17,2	-	-	-
	2.OG	55,0	47,5	67,5	38,2	26,0	21,3	-	-	-
<b>IP 120 - Motzstraße 19</b> Gebietsnutzung: WR										
SW	EG	50,0	42,5	62,5	35,4	25,4	17,6	-	-	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	36,1	25,7	20,3	-	-	-
<b>IP 121 - Iselinstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	43,0	63,0	34,7	26,8	35,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,9	28,9	35,7	-	-	-
<b>IP 122 - Iselinstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	34,3	28,5	35,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,8	30,9	37,9	-	-	-
<b>IP 123 - Harkortstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	47,5	67,5	38,3	24,8	21,2	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	39,8	25,0	24,2	-	-	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	40,3	25,7	31,3	-	-	-
<b>IP 124 - Harkortstraße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
O	EG	51,5	42,5	62,5	34,9	24,9	34,9	-	-	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	36,1	25,0	36,1	-	-	-
<b>IP 125 - Orber Straße 65</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	42,2	29,9	40,1	-	-	-
<b>IP 126 - Orber Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	39,7	24,3	25,8	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	41,4	25,5	31,2	-	-	-
<b>IP 127 - Orber Straße 59</b> Gebietsnutzung: GE										
NO	EG	65,0	53,0	73,0	44,7	31,6	42,8	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	47,0	34,5	43,2	-	-	-
	2.OG	65,0	55,0	75,0	47,7	34,7	43,4	-	-	-
<b>IP 128 - Orber Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	42,9	31,6	40,1	-	-	-
<b>IP 129 - Salzschröder Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	40,7	31,2	39,2	-	-	-
<b>IP 130 - Salzschröder Straße 6</b> Gebietsnutzung: GI										
S	EG	70,0	70,0	90,0	39,0	31,5	39,7	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	41,1	33,2	41,7	-	-	-
<b>IP 131 - Orber Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	42,2	36,0	42,1	-	-	-
<b>IP 132 - Orber Straße 43</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	53,1	40,2	47,6	-	-	-
<b>IP 133 - Orber Straße 37</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	51,0	33,8	40,9	-	-	-

Anhang 4.3  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.3b

Fass	Stock werk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max
<b>IP 134 - Orber Straße 14</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	53,0	73,0	45,0	37,8	45,6	-	-	-
<b>IP 135 - Orber Straße 29</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	52,1	35,8	45,4	-	-	-
<b>IP 136 - Orber Straße 12</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	53,0	73,0	44,7	36,9	47,3	-	-	-
<b>IP 137 - Orber Straße 25</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	1.OG	65,0	55,0	75,0	49,0	33,3	43,5	-	-	-
	2.OG	65,0	55,0	75,0	50,9	35,8	47,0	-	-	-
<b>IP 138 - Orber Straße 21</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	51,5	71,5	44,4	28,0	37,1	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	47,8	29,7	39,0	-	-	-
	2.OG	65,0	55,0	75,0	50,0	32,0	42,3	-	-	-
<b>IP 139 - Orber Straße 19</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	50,1	39,7	49,3	-	-	-
	1.OG	65,0	55,0	75,0	52,1	41,0	52,9	-	-	-
	2.OG	65,0	57,5	77,5	53,2	44,0	54,5	-	-	-
	3.OG	65,0	57,5	77,5	53,2	43,0	53,4	-	-	-
	4.OG	66,5	57,5	77,5	53,2	43,0	53,9	-	-	-
<b>IP 140 - Orber Straße 19-1</b> Gebietsnutzung: GE										
S	EG	66,5	57,5	77,5	53,2	43,0	49,5	-	-	-
<b>IP 141 - Orber Straße 8</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	53,0	73,0	46,4	42,9	56,3	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	47,4	44,2	56,6	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	48,0	44,5	56,9	-	-	-
<b>IP 142 - Birsteiner Straße 101</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	55,0	39,4	33,2	47,0	-	-	-
<b>IP 143 - Orber Straße 9</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	66,5	60,0	80,0	65,9	65,5	85,4	-	5,5	5,4
<b>IP 144 - Wächtersbacher Straße 6a</b> Gebietsnutzung: GI										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	46,1	41,3	55,2	-	-	-
<b>IP 145 - Orber Straße 6</b> Gebietsnutzung: GI										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	47,9	43,4	56,3	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	51,8	47,9	57,2	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	52,5	48,9	58,3	-	-	-
<b>IP 146 - Wächtersbacher Straße 4a</b> Gebietsnutzung: GI										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	46,3	40,6	52,0	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	48,0	42,2	54,9	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	49,5	45,2	57,2	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	49,8	45,7	57,8	-	-	-

Anhang 4.3  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.3b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max
<b>IP 147 - Cassellastraße 32</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	66,5	60,0	80,0	65,2	64,7	86,8	-	67,7	6,8
	1.OG	68,0	60,0	80,0	65,3	64,6	86,1	-	4,6	6,1
	2.OG	68,0	60,0	80,0	65,0	64,1	84,8	-	4,1	4,8
	3.OG	68,0	60,0	80,0	64,6	63,5	83,3	-	3,5	3,3
	4.OG	68,0	60,0	80,0	64,2	62,8	81,9	-	2,8	1,9
<b>IP 148 - Orber Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	47,5	40,4	56,4	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	49,4	43,6	60,9	-	-	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	50,0	44,9	61,5	-	-	-
	3.OG	56,5	50,0	70,0	50,5	45,4	63,0	-	-	-
<b>IP 149 - Steinauer Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	46,3	39,8	51,8	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	47,3	41,1	62,2	-	-	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	48,6	43,5	62,5	-	-	-
	3.OG	56,5	47,5	67,5	49,1	43,8	62,9	-	-	-
	4.OG	56,5	47,5	67,5	49,7	44,0	63,3	-	-	-
	5.OG	56,5	50,0	70,0	50,1	44,6	63,1	-	-	-
	6.OG	58,0	50,0	70,0	50,4	44,6	62,4	-	-	-
	7.OG	58,0	50,0	70,0	50,9	43,7	62,7	-	-	-
<b>IP 150 - Wächtersbacher Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	47,5	31,6	47,1	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	47,5	31,6	48,6	-	-	-
	2.OG	56,5	50,0	70,0	47,5	31,6	50,0	-	-	-
	3.OG	56,5	50,0	70,0	47,5	32,4	50,9	-	-	-
<b>IP 151 - Wächtersbacher Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	43,0	63,0	34,9	26,9	39,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	36,1	28,4	41,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	37,5	29,9	44,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	39,0	31,4	47,4	-	-	-
<b>IP 152 - Wächtersbacher Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	58,0	50,0	70,0	51,7	36,8	51,3	-	-	-
	1.OG	58,0	52,5	72,5	53,5	37,1	51,6	-	-	-
	2.OG	58,0	52,5	72,5	54,3	37,5	51,9	-	-	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	54,4	37,9	52,1	-	-	-
	4.OG	60,0	52,5	72,5	54,4	38,2	52,2	-	-	-
	5.OG	60,0	52,5	72,5	54,3	38,9	52,4	-	-	-
	6.OG	60,0	52,5	72,5	54,1	39,1	52,6	-	-	-
	7.OG	60,0	52,5	72,5	53,8	39,3	52,7	-	-	-
<b>IP 153 - Wächtersbacher Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	36,4	18,4	29,9	-	-	-
	1.OG	56,5	50,0	70,0	37,3	18,5	30,0	-	-	-
	2.OG	56,5	50,0	70,0	38,9	18,5	30,0	-	-	-
	3.OG	58,0	50,0	70,0	39,9	18,6	30,0	-	-	-
	4.OG	58,0	50,0	70,0	40,4	18,6	30,1	-	-	-
	5.OG	58,0	50,0	70,0	41,1	19,2	30,3	-	-	-
	6.OG	58,0	50,0	70,0	41,8	21,0	32,0	-	-	-
	7.OG	58,0	50,0	70,0	42,7	24,4	34,9	-	-	-
	8.OG	58,0	52,5	72,5	43,7	30,7	40,1	-	-	-

Anhang 4.3  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.3b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max
<b>IP 154 - Hünfelder Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,2	28,0	40,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,5	29,6	42,3	-	-	-
	2.OG	55,0	47,5	67,5	40,8	31,2	44,2	-	-	-
<b>IP 155 - Bebraer Straße 10</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	61,5	52,5	72,5	46,7	32,5	45,4	-	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	48,7	33,8	45,5	-	-	-
	2.OG	61,5	55,0	75,0	49,7	34,0	45,6	-	-	-
<b>IP 156 - Vilbeler Landstraße 18</b> Gebietsnutzung: GE										
NO	EG	66,5	57,5	77,5	49,1	14,9	24,3	-	-	-
	1.OG	66,5	60,0	80,0	50,4	16,3	26,7	-	-	-
	2.OG	66,5	60,0	80,0	51,4	18,7	29,1	-	-	-
<b>IP 157 - Vilbeler Landstraße 36</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	50,0	70,0	36,3	19,3	27,5	-	-	-
	1.OG	65,0	51,5	71,5	39,6	18,0	26,1	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	43,6	19,0	28,7	-	-	-
<b>IP 158 - Hanauer Landstraße 427</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	41,6	30,6	36,4	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	41,7	30,6	36,4	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	41,7	30,6	36,4	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	41,7	30,6	36,5	-	-	-
<b>IP 159 - Hanauer Landstraße 334a</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	38,0	30,1	37,6	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	38,8	30,6	37,6	-	-	-
<b>IP 160 - Hanauer Landstraße 435</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	40,3	31,9	40,7	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	40,9	33,0	40,7	-	-	-
<b>IP 161 - Hanauer Landstraße 441</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	56,5	50,0	70,0	41,8	32,1	39,9	-	-	-
	1.OG	56,5	50,0	70,0	42,6	32,4	40,0	-	-	-
	2.OG	58,0	50,0	70,0	43,1	32,5	40,1	-	-	-
<b>IP 162 - Hanauer Landstraße 340</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	41,7	32,8	40,4	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	42,1	32,8	40,5	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	42,6	32,9	40,6	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	43,2	32,9	40,6	-	-	-
<b>IP 163 - Hanauer Landstraße 360</b> Gebietsnutzung: GI										
SW	1.OG	70,0	70,0	90,0	46,8	29,5	29,5	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	47,3	29,7	29,5	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	47,7	29,8	29,5	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	47,9	30,0	29,5	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	48,2	30,1	29,6	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	48,5	30,7	32,9	-	-	-

Anhang 4.3  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.3b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max
<b>IP 164 - Hanauer Landstraße 360</b> Gebietsnutzung: GI										
NO	1.OG	70,0	70,0	90,0	42,6	37,9	46,5	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	43,5	38,1	47,6	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	43,7	38,2	47,7	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	43,8	38,2	47,7	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	43,9	38,3	47,7	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	44,1	38,3	47,8	-	-	-
<b>IP 165 - Adam-Opel-Straße 11</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	38,3	33,4	45,8	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	40,0	35,8	46,3	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	40,4	36,2	46,4	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	40,5	36,3	46,4	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	40,7	36,4	46,5	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	40,8	36,6	46,6	-	-	-
<b>IP 166 - Hanauer Landstraße 380</b> Gebietsnutzung: GI										
SW	EG	70,0	70,0	90,0	41,8	34,7	54,8	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	43,3	37,1	55,1	-	-	-
<b>IP 167 - Hanauer Landstraße 491</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	42,6	37,9	56,9	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	43,5	38,1	57,6	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	43,7	38,2	57,7	-	-	-
<b>IP 168 - Hanauer Landstraße 500</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	42,6	37,9	57,1	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	46,8	43,7	57,4	-	-	-
<b>IP 169 - Hanauer Landstraße 497</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	51,4	47,8	58,9	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	54,0	50,5	61,1	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	56,1	53,0	62,7	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	57,1	53,6	63,6	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	58,0	54,6	65,8	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	58,5	55,0	66,3	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	59,1	55,5	66,8	-	-	-
	7.OG	70,0	70,0	90,0	59,5	55,9	67,2	-	-	-
	8.OG	70,0	70,0	90,0	59,7	56,1	67,2	-	-	-
	9.OG	70,0	70,0	90,0	59,6	55,8	65,8	-	-	-
<b>IP 170 - Hanauer Landstraße 499</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	67,1	56,7	69,0	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	66,2	57,6	70,1	-	-	-
<b>IP 171 - Hanauer Landstraße 503</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	58,5	53,7	65,1	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	59,6	54,4	65,7	-	-	-
<b>IP 172 - Cassellastraße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	58,0	50,0	70,0	59,1	52,7	68,0	1,1	2,7	-
	1.OG	58,0	52,5	72,5	60,0	53,4	68,9	2,0	0,9	-
	2.OG	60,0	52,5	72,5	60,4	54,0	69,7	0,4	1,5	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	60,5	54,7	70,6	0,5	2,2	-

Anhang 4.3  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.3b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max
<b>IP 173 - Hanauer Landstraße 511b</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	58,0	50,0	70,0	56,8	50,2	65,7	-	0,2	-
	1.OG	58,0	52,5	72,5	57,7	50,8	66,6	-	-	-
	2.OG	58,0	52,5	72,5	58,1	51,4	67,3	0,1	-	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	58,3	51,9	67,9	-	-	-
<b>IP 174 - Hanauer Landstraße 526</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	43,1	33,5	45,6	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	43,9	35,1	47,5	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	44,7	36,7	49,0	-	-	-
<b>IP 175 - Hanauer Landstraße 521</b> Gebietsnutzung: GI										
SW	EG	70,0	70,0	90,0	43,8	39,6	55,8	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	45,3	40,8	56,3	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	46,0	41,5	56,5	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	46,7	42,4	56,6	-	-	-
<b>IP 176 - Hanauer Landstraße 526</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	41,4	34,6	52,0	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	42,3	36,1	52,1	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	43,0	37,1	52,3	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	43,6	38,2	52,5	-	-	-
<b>IP 177 - Hanauer Landstraße 523</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	71,5	91,5	43,7	39,9	53,4	-	-	-
	1.OG	71,5	71,5	91,5	44,6	40,8	54,6	-	-	-
	2.OG	71,5	71,5	91,5	45,7	41,5	54,3	-	-	-
	3.OG	71,5	71,5	91,5	46,6	41,0	54,2	-	-	-
<b>IP 178 - Hanauer Landstraße 554</b> Gebietsnutzung: GI										
N	EG	70,0	70,0	90,0	38,4	19,1	29,2	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	40,4	26,4	36,2	-	-	-
<b>IP 179 - Hanauer Straße 555</b> Gebietsnutzung: GI										
N	EG	70,0	70,0	90,0	41,4	19,9	29,7	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	44,9	23,2	32,8	-	-	-
<b>IP 180 - Vilbeler Landstraße 3</b> Gebietsnutzung: GI										
N	EG	70,0	70,0	90,0	37,1	27,3	36,1	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	41,6	32,8	42,4	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	44,7	16,2	26,7	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	47,3	17,4	28,8	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	48,3	24,2	34,1	-	-	-
<b>IP 181 - Hanauer Landstraße 563</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	60,0	48,0	68,0	46,3	32,7	40,7	-	-	-
	1.OG	60,0	48,0	68,0	47,4	33,8	43,1	-	-	-
<b>IP 182 - Vilbeler Landstraße 14</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	65,0	57,5	77,5	46,4	33,4	43,0	-	-	-
	1.OG	65,0	57,5	77,5	48,9	33,4	43,0	-	-	-
	2.OG	65,0	57,5	77,5	49,7	33,5	43,1	-	-	-
	3.OG	65,0	57,5	77,5	50,4	33,5	43,2	-	-	-
<b>IP 183 - An der Mainkur 6</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	60,0	52,5	72,5	62,1	32,4	41,0	2,1	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	62,3	33,1	42,4	0,8	-	-

Anhang 4.3  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.3b

Fass	Stock werk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max
IP 184 - Hanauer Landstraße 569					Gebietsnutzung: MI					
NW	EG	60,0	48,0	68,0	45,2	29,3	37,7	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,7	31,9	40,4	-	-	-
	2.OG	60,0	52,5	72,5	52,6	34,3	42,7	-	-	-
IP 185 - Hanauer Landstraße 585					Gebietsnutzung: MI					
NW	EG	61,5	52,5	72,5	56,0	33,0	41,1	-	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	56,9	31,6	40,7	-	-	-

Anhang 4.3  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.3b



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max
<b>IP 119 - Motzstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	36,4	34,3	51,7	-	-	-
	1.OG	55,0	47,5	67,5	38,8	34,3	51,8	-	-	-
	2.OG	55,0	47,5	67,5	39,4	34,6	53,8	-	-	-
<b>IP 120 - Motzstraße 19</b> Gebietsnutzung: WR										
SW	EG	50,0	42,5	62,5	36,3	31,5	48,1	-	-	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	37,8	34,0	53,2	-	-	-
<b>IP 121 - Iselinstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	43,0	63,0	39,6	38,0	56,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,7	40,2	59,4	-	-	-
<b>IP 122 - Iselinstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	40,2	38,9	53,8	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,9	40,5	62,6	-	-	-
<b>IP 123 - Harkortstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	47,5	67,5	47,4	46,7	70,6	-	-	3,1
	1.OG	56,5	47,5	67,5	47,8	46,7	70,7	-	-	3,2
	2.OG	56,5	47,5	67,5	48,2	47,0	70,7	-	-	3,2
<b>IP 124 - Harkortstraße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
O	EG	51,5	42,5	62,5	53,5	-	-	-	-	1,0
	1.OG	51,5	42,5	62,5	57,1	-	1,9	4,6	-	-
<b>IP 125 - Orber Straße 65</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	57,8	50,8	74,6	-	-	-
<b>IP 126 - Orber Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	45,0	43,4	68,7	-	-	1,2
	1.OG	56,5	47,5	67,5	47,5	46,1	69,2	-	-	1,7
<b>IP 127 - Orber Straße 59</b> Gebietsnutzung: GE										
NO	EG	65,0	53,0	73,0	45,5	40,0	58,8	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	47,2	40,5	58,9	-	-	-
	2.OG	65,0	55,0	75,0	47,9	41,1	59,1	-	-	-
<b>IP 128 - Orber Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	46,3	44,0	64,3	-	-	-
<b>IP 129 - Salzschlirfer Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	41,3	35,6	54,5	-	-	-
<b>IP 130 - Salzschlirfer Straße 6</b> Gebietsnutzung: GI										
S	EG	70,0	70,0	90,0	39,9	35,4	56,0	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	42,3	38,2	60,7	-	-	-
<b>IP 131 - Orber Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	45,4	43,3	62,1	-	-	-
<b>IP 132 - Orber Straße 43</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	53,9	46,8	64,3	-	-	-
<b>IP 133 - Orber Straße 37</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	51,7	44,3	64,1	-	-	-

Anhang 4.4  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.4b



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max
<b>IP 134 - Orber Straße 14</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	53,0	73,0	45,6	40,6	59,0	-	-	-
<b>IP 135 - Orber Straße 29</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	52,6	44,8	66,0	-	-	-
<b>IP 136 - Orber Straße 12</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	53,0	73,0	45,3	39,9	60,6	-	-	-
<b>IP 137 - Orber Straße 25</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	1.OG	65,0	55,0	75,0	50,0	43,9	61,7	-	-	-
	2.OG	65,0	55,0	75,0	52,2	46,5	65,5	-	-	-
<b>IP 138 - Orber Straße 21</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	51,5	71,5	45,8	40,8	64,0	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	48,8	42,4	65,9	-	-	-
	2.OG	65,0	55,0	75,0	51,3	45,7	67,9	-	-	-
<b>IP 139 - Orber Straße 19</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	52,8	49,7	70,8	-	-	-
	1.OG	65,0	55,0	75,0	55,1	50,4	73,3	-	-	-
	2.OG	65,0	57,5	77,5	56,1	53,3	73,8	-	-	-
	3.OG	65,0	57,5	77,5	56,2	53,2	74,4	-	-	-
	4.OG	66,5	57,5	77,5	56,2	53,2	72,8	-	-	-
<b>IP 140 - Orber Straße 19-1</b> Gebietsnutzung: GE										
S	EG	66,5	57,5	77,5	55,4	50,4	75,4	-	-	-
<b>IP 141 - Orber Straße 8</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	53,0	73,0	48,5	46,5	72,9	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	49,7	47,9	73,3	-	-	0,3
	2.OG	65,0	53,0	73,0	51,2	49,6	73,6	-	-	0,6
<b>IP 142 - Birsteiner Straße 101</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	45,8	44,9	62,3	-	-	-
<b>IP 143 - Orber Straße 9</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	66,5	60,0	80,0	65,2	64,7	86,5	-	4,7	6,5
<b>IP 144 - Wächtersbacher Straße 6a</b> Gebietsnutzung: GI										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	51,6	50,7	69,5	-	-	-
<b>IP 145 - Orber Straße 6</b> Gebietsnutzung: GI										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	51,8	50,5	69,2	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	53,6	51,4	70,3	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	53,9	51,6	70,6	-	-	-
<b>IP 146 - Wächtersbacher Straße 4a</b> Gebietsnutzung: GI										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	48,4	45,8	64,6	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	49,8	46,8	65,7	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	50,6	47,6	66,4	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	50,9	48,1	66,5	-	-	-

Anhang 4.4  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.4b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max
<b>IP 147 - Cassellastraße 32</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	66,5	60,0	80,0	55,8	45,3	63,4	-	-	-
	1.OG	68,0	60,0	80,0	56,9	45,5	63,5	-	-	-
	2.OG	68,0	60,0	80,0	57,8	45,6	63,6	-	-	-
	3.OG	68,0	60,0	80,0	58,3	45,8	63,7	-	-	-
	4.OG	68,0	60,0	80,0	58,5	46,3	64,6	-	-	-
<b>IP 148 - Orber Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	49,0	45,6	65,3	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	50,1	46,3	65,8	-	-	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	50,4	46,5	66,5	-	-	-
	3.OG	56,5	50,0	70,0	50,8	46,7	66,6	-	-	-
<b>IP 149 - Steinauer Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	45,3	34,3	52,6	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	47,1	40,4	58,8	-	-	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	48,6	43,5	62,2	-	-	-
	3.OG	56,5	47,5	67,5	49,1	43,7	62,2	-	-	-
	4.OG	56,5	47,5	67,5	49,8	43,8	62,2	-	-	-
	5.OG	56,5	50,0	70,0	50,1	44,1	62,6	-	-	-
	6.OG	58,0	50,0	70,0	50,6	44,1	62,7	-	-	-
	7.OG	58,0	50,0	70,0	51,0	44,2	62,8	-	-	-
<b>IP 150 - Wächtersbacher Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	49,0	25,2	42,9	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	49,0	25,2	43,4	-	-	-
	2.OG	56,5	50,0	70,0	49,0	25,2	44,3	-	-	-
	3.OG	56,5	50,0	70,0	53,3	26,9	46,0	-	-	-
<b>IP 151 - Wächtersbacher Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	43,0	63,0	40,5	39,0	57,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,4	39,9	57,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	40,7	59,0	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	41,3	59,8	-	-	-
<b>IP 152 - Wächtersbacher Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	58,0	50,0	70,0	50,8	40,6	59,4	-	-	-
	1.OG	58,0	52,5	72,5	52,0	40,9	59,5	-	-	-
	2.OG	58,0	52,5	72,5	52,9	41,0	59,5	-	-	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	53,2	41,1	59,5	-	-	-
	4.OG	60,0	52,5	72,5	53,2	41,1	59,5	-	-	-
	5.OG	60,0	52,5	72,5	53,2	41,2	59,5	-	-	-
	6.OG	60,0	52,5	72,5	53,1	41,3	59,7	-	-	-
	7.OG	60,0	52,5	72,5	53,0	41,3	59,8	-	-	-
<b>IP 153 - Wächtersbacher Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	35,0	20,4	38,4	-	-	-
	1.OG	56,5	50,0	70,0	35,9	20,5	38,4	-	-	-
	2.OG	56,5	50,0	70,0	37,4	20,6	38,4	-	-	-
	3.OG	58,0	50,0	70,0	38,3	20,8	38,8	-	-	-
	4.OG	58,0	50,0	70,0	38,9	21,0	38,9	-	-	-
	5.OG	58,0	50,0	70,0	39,6	22,3	39,7	-	-	-
	6.OG	58,0	50,0	70,0	40,1	24,8	42,1	-	-	-
	7.OG	58,0	50,0	70,0	41,4	29,1	46,4	-	-	-
	8.OG	58,0	52,5	72,5	43,4	36,2	53,5	-	-	-

Anhang 4.4  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.4b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max
<b>IP 154 - Hünfelder Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	39,9	36,1	55,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,9	36,6	56,0	-	-	-
	2.OG	55,0	47,5	67,5	42,0	37,0	56,5	-	-	-
<b>IP 155 - Bebraer Straße 10</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	61,5	52,5	72,5	48,8	36,4	55,9	-	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	50,7	36,8	56,2	-	-	-
	2.OG	61,5	55,0	75,0	51,7	37,0	56,4	-	-	-
<b>IP 156 - Vilbeler Landstraße 18</b> Gebietsnutzung: GE										
NO	EG	66,5	57,5	77,5	49,0	18,0	35,7	-	-	-
	1.OG	66,5	60,0	80,0	50,3	19,1	36,9	-	-	-
	2.OG	66,5	60,0	80,0	51,4	21,7	39,5	-	-	-
<b>IP 157 - Vilbeler Landstraße 36</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	50,0	70,0	36,0	24,8	43,3	-	-	-
	1.OG	65,0	51,5	71,5	39,2	23,0	39,2	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	43,3	25,3	44,7	-	-	-
<b>IP 158 - Hanauer Landstraße 427</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	47,1	45,7	66,1	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	47,9	45,9	66,3	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	48,0	46,0	66,4	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	48,1	46,1	66,6	-	-	-
<b>IP 159 - Hanauer Landstraße 334a</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	44,5	43,4	67,1	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	45,5	44,5	67,5	-	-	-
<b>IP 160 - Hanauer Landstraße 435</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	54,7	54,4	76,3	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	55,1	54,8	76,8	-	-	-
<b>IP 161 - Hanauer Landstraße 441</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	56,5	50,0	70,0	47,6	45,9	72,4	-	-	2,4
	1.OG	56,5	50,0	70,0	48,1	46,2	72,6	-	-	2,6
	2.OG	58,0	50,0	70,0	48,6	46,5	63,8	-	-	-
<b>IP 162 - Hanauer Landstraße 340</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	45,3	43,2	66,4	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	46,4	44,7	67,0	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	47,8	46,5	67,8	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	48,6	47,3	67,8	-	-	-
<b>IP 163 - Hanauer Landstraße 360</b> Gebietsnutzung: GI										
SW	1.OG	70,0	70,0	90,0	47,1	37,6	59,1	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	47,7	38,5	59,2	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	48,0	38,6	59,3	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	48,3	38,7	59,4	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	48,5	39,0	59,5	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	48,8	39,5	59,6	-	-	-

Anhang 4.4  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.4b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max
<b>IP 164 - Hanauer Landstraße 360</b> Gebietsnutzung: GI										
NO	1.OG	70,0	70,0	90,0	46,1	44,6	64,5	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	47,7	46,3	65,7	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	47,9	46,5	65,8	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	48,0	46,6	65,9	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	48,1	46,6	65,9	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	48,3	46,8	66,2	-	-	-
<b>IP 165 - Adam-Opel-Straße 11</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	41,0	39,0	58,8	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	43,6	42,1	59,8	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	44,1	42,8	59,8	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	44,2	42,8	59,8	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	44,4	43,0	60,2	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	44,6	43,1	60,3	-	-	-
6.OG	70,0	70,0	90,0	44,7	43,2	60,4	-	-	-	-
<b>IP 166 - Hanauer Landstraße 380</b> Gebietsnutzung: GI										
SW	EG	70,0	70,0	90,0	53,0	52,7	71,1	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	53,4	53,0	71,3	-	-	-
<b>IP 167 - Hanauer Landstraße 491</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	54,0	53,0	71,4	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	57,2	56,2	71,4	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	57,2	56,2	71,4	-	-	-
<b>IP 168 - Hanauer Landstraße 500</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	48,0	42,8	61,4	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	48,0	45,7	64,6	-	-	-
<b>IP 169 - Hanauer Landstraße 497</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	51,3	47,6	68,7	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	53,8	49,9	69,2	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	55,4	51,7	69,7	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	56,4	51,9	69,8	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	57,0	52,0	70,0	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	57,5	52,4	70,5	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	58,0	52,4	70,4	-	-	-
	7.OG	70,0	70,0	90,0	58,4	52,8	70,8	-	-	-
	8.OG	70,0	70,0	90,0	58,6	53,0	71,0	-	-	-
	9.OG	70,0	70,0	90,0	58,7	53,2	71,2	-	-	-
10.OG	70,0	70,0	90,0	58,8	53,4	71,4	-	-	-	-
<b>IP 170 - Hanauer Landstraße 499</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	66,8	51,2	69,5	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	65,7	51,4	69,7	-	-	-
<b>IP 171 - Hanauer Landstraße 503</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	57,2	47,2	66,3	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	58,7	49,8	68,5	-	-	-
<b>IP 172 - Cassellastraße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	58,0	50,0	70,0	58,3	46,8	65,5	0,3	-	-
	1.OG	58,0	52,5	72,5	59,2	46,9	65,6	1,2	-	-
	2.OG	60,0	52,5	72,5	59,5	47,0	65,8	-	-	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	59,5	47,2	65,9	-	-	-

Anhang 4.4  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.4b

**Nordmainische S-Bahn****Lastfall 4: Änderung / Erweiterung Ingenieurbauwerke  
beurteilt nach AVV Baulärm**

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max
<b>IP 173 - Hanauer Landstraße 511b</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	58,0	50,0	70,0	55,2	40,6	61,8	-	-	-
	1.OG	58,0	52,5	72,5	55,9	41,2	62,3	-	-	-
	2.OG	58,0	52,5	72,5	56,1	42,7	62,9	-	-	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	56,4	44,8	63,6	-	-	-
<b>IP 174 - Hanauer Landstraße 526</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	44,7	39,9	60,2	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	45,4	40,4	60,3	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	45,9	40,7	60,3	-	-	-
<b>IP 175 - Hanauer Landstraße 521</b> Gebietsnutzung: GI										
SW	EG	70,0	70,0	90,0	43,7	36,1	55,2	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	46,0	38,5	57,7	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	47,2	40,7	59,8	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	48,2	41,7	60,7	-	-	-
<b>IP 176 - Hanauer Landstraße 526</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	42,1	37,4	56,7	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	43,2	39,0	58,5	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	44,1	40,4	59,6	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	44,7	40,9	59,9	-	-	-
<b>IP 177 - Hanauer Landstraße 523</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	71,5	91,5	41,5	37,0	52,4	-	-	-
	1.OG	71,5	71,5	91,5	42,5	37,0	53,4	-	-	-
	2.OG	71,5	71,5	91,5	43,5	37,0	59,9	-	-	-
	3.OG	71,5	71,5	91,5	43,5	40,3	60,2	-	-	-
<b>IP 178 - Hanauer Landstraße 554</b> Gebietsnutzung: GI										
N	EG	70,0	70,0	90,0	40,5	21,4	40,1	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	42,1	29,0	48,3	-	-	-
<b>IP 179 - Hanauer Straße 555</b> Gebietsnutzung: GI										
N	EG	70,0	70,0	90,0	42,7	22,1	40,5	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	46,5	26,0	44,7	-	-	-
<b>IP 180 - Vilbeler Landstraße 3</b> Gebietsnutzung: GI										
N	EG	70,0	70,0	90,0	37,8	31,1	51,1	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	42,1	35,2	54,3	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	44,8	18,7	36,8	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	47,5	22,1	41,7	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	48,6	26,8	46,4	-	-	-
<b>IP 181 - Hanauer Landstraße 563</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	60,0	48,0	68,0	46,5	36,5	55,3	-	-	-
	1.OG	60,0	48,0	68,0	47,5	36,7	55,4	-	-	-
<b>IP 182 - Vilbeler Landstraße 14</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	65,0	57,5	77,5	46,9	35,8	53,4	-	-	-
	1.OG	65,0	57,5	77,5	49,2	36,3	55,0	-	-	-
	2.OG	65,0	57,5	77,5	50,0	36,4	55,0	-	-	-
	3.OG	65,0	57,5	77,5	50,7	36,5	55,1	-	-	-
<b>IP 183 - An der Mainkur 6</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	60,0	52,5	72,5	62,1	35,4	54,6	2,1	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	62,3	35,8	54,6	0,8	-	-

Anhang 4.4  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.4b

Fass	Stock werk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 3 Nacht dB(A)	max
IP 184 - Hanauer Landstraße 569					Gebietsnutzung: MI					
NW	EG	60,0	48,0	68,0	45,3	34,6	53,3	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,7	36,4	54,4	-	-	-
	2.OG	60,0	52,5	72,5	52,6	37,6	56,5	-	-	-
IP 185 - Hanauer Landstraße 585					Gebietsnutzung: MI					
NW	EG	61,5	52,5	72,5	56,0	36,4	54,7	-	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	56,8	34,8	53,5	-	-	-

Anhang 4.4  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.4b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 5 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 5 Nacht dB(A)	max
<b>IP 119 - Motzstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,4	25,7	36,4	-	-	-
	1.OG	55,0	47,5	67,5	37,6	25,9	36,4	-	-	-
	2.OG	55,0	47,5	67,5	38,5	28,2	40,2	-	-	-
<b>IP 120 - Motzstraße 19</b> Gebietsnutzung: WR										
SW	EG	50,0	42,5	62,5	35,5	25,8	36,7	-	-	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	36,5	28,0	40,1	-	-	-
<b>IP 121 - Iselinstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	43,0	63,0	40,4	39,1	53,4	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	41,8	56,2	-	-	-
<b>IP 122 - Iselinstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	37,0	33,3	51,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,0	37,3	51,8	-	-	-
<b>IP 123 - Harkortstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	47,5	67,5	47,1	46,2	60,0	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	47,6	46,2	60,1	-	-	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	47,8	46,4	60,1	-	-	-
<b>IP 124 - Harkortstraße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
O	EG	51,5	42,5	62,5	46,5	45,5	56,5	-	0,4	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	47,2	46,2	57,2	-	1,3	-
<b>IP 125 - Orber Straße 65</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	45,7	45,6	59,4	-	-	-
<b>IP 126 - Orber Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	41,9	36,3	51,0	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	44,3	39,4	53,6	-	-	-
<b>IP 127 - Orber Straße 59</b> Gebietsnutzung: GE										
NO	EG	65,0	53,0	73,0	50,5	49,3	63,3	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	52,4	50,9	65,1	-	-	-
	2.OG	65,0	55,0	75,0	53,2	51,8	66,2	-	-	-
<b>IP 128 - Orber Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	49,5	48,4	62,0	-	0,9	-
<b>IP 129 - Salzschlirfer Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	52,0	51,7	67,7	-	6,7	2,7
<b>IP 130 - Salzschlirfer Straße 6</b> Gebietsnutzung: GI										
S	EG	70,0	70,0	90,0	48,5	48,1	63,6	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	51,5	51,1	66,7	-	-	-
<b>IP 131 - Orber Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	51,7	51,3	66,6	-	6,3	1,6
<b>IP 132 - Orber Straße 43</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	65,5	65,3	81,0	0,5	10,3	6,0
<b>IP 133 - Orber Straße 37</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	64,1	63,8	78,3	-	8,8	3,3

Anhang 4.5  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.5b



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 5 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 5 Nacht dB(A)	max
<b>IP 134 - Orber Straße 14</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	53,0	73,0	57,8	57,6	73,5	-	1,6	0,5
<b>IP 135 - Orber Straße 29</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	64,5	64,3	78,6	-	9,3	3,6
<b>IP 136 - Orber Straße 12</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	53,0	73,0	57,9	57,7	73,3	-	4,7	0,3
<b>IP 137 - Orber Straße 25</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	1.OG	65,0	55,0	75,0	63,5	63,4	78,6	-	8,4	3,6
	2.OG	65,0	55,0	75,0	64,7	64,5	79,7	-	9,5	4,7
<b>IP 138 - Orber Straße 21</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	51,5	71,5	54,3	53,8	69,8	-	2,3	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	58,5	58,1	74,7	-	5,1	1,7
	2.OG	65,0	55,0	75,0	62,3	62,1	77,3	-	7,1	2,3
<b>IP 139 - Orber Straße 19</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	54,7	52,7	74,9	-	-	-
	1.OG	65,0	55,0	75,0	55,9	55,6	75,6	-	-	0,6
	2.OG	65,0	57,5	77,5	57,7	55,8	76,2	-	-	-
	3.OG	65,0	57,5	77,5	60,7	59,8	76,7	-	2,3	-
	4.OG	66,5	57,5	77,5	60,7	59,8	77,1	-	3,6	-
<b>IP 140 - Orber Straße 19-1</b> Gebietsnutzung: GE										
S	EG	66,5	57,5	77,5	54,7	53,8	73,9	-	1,0	-
<b>IP 141 - Orber Straße 8</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	53,0	73,0	46,1	41,2	58,3	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	47,0	42,2	58,9	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	48,4	44,1	61,7	-	-	-
<b>IP 142 - Birsteiner Straße 101</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	43,4	41,7	57,2	-	-	-
<b>IP 143 - Orber Straße 9</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	66,5	60,0	80,0	57,0	51,3	65,6	-	-	-
<b>IP 144 - Wächtersbacher Straße 6a</b> Gebietsnutzung: GI										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	48,6	46,5	61,5	-	-	-
<b>IP 145 - Orber Straße 6</b> Gebietsnutzung: GI										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	49,7	47,3	61,3	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	51,7	47,4	61,3	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	51,9	47,4	61,4	-	-	-
<b>IP 146 - Wächtersbacher Straße 4a</b> Gebietsnutzung: GI										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	46,7	42,0	58,0	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	48,7	44,2	58,0	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	49,6	45,4	59,0	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	49,8	45,6	59,4	-	-	-

Anhang 4.5  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.5b



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 5 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 5 Nacht dB(A)	max
<b>IP 147 - Cassellastraße 32</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	66,5	60,0	80,0	55,8	44,6	58,2	-	-	-
	1.OG	68,0	60,0	80,0	56,9	44,7	58,3	-	-	-
	2.OG	68,0	60,0	80,0	57,8	44,7	58,4	-	-	-
	3.OG	68,0	60,0	80,0	58,2	44,8	58,4	-	-	-
	4.OG	68,0	60,0	80,0	58,4	44,9	58,5	-	-	-
<b>IP 148 - Orber Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	48,3	43,9	57,6	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	49,3	44,0	57,7	-	-	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	49,6	44,1	57,8	-	-	-
	3.OG	56,5	50,0	70,0	50,0	44,2	58,2	-	-	-
<b>IP 149 - Steinauer Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	45,2	32,7	55,4	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	46,8	39,2	53,2	-	-	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	48,1	41,6	55,4	-	-	-
	3.OG	56,5	47,5	67,5	48,8	42,7	56,2	-	-	-
	4.OG	56,5	47,5	67,5	49,5	42,8	56,6	-	-	-
	5.OG	56,5	50,0	70,0	49,9	42,8	56,7	-	-	-
	6.OG	58,0	50,0	70,0	50,3	42,8	56,7	-	-	-
	7.OG	58,0	50,0	70,0	50,8	43,0	56,8	-	-	-
<b>IP 150 - Wächtersbacher Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	47,7	25,4	36,7	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	48,7	25,4	37,6	-	-	-
	2.OG	56,5	50,0	70,0	49,7	25,4	39,3	-	-	-
	3.OG	56,5	50,0	70,0	50,4	27,4	41,4	-	-	-
<b>IP 151 - Wächtersbacher Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	43,0	63,0	41,4	40,3	53,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,1	40,9	54,4	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	42,6	41,1	54,7	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	41,1	54,7	-	-	-
<b>IP 152 - Wächtersbacher Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	58,0	50,0	70,0	50,8	40,6	54,2	-	-	-
	1.OG	58,0	52,5	72,5	52,3	40,6	54,2	-	-	-
	2.OG	58,0	52,5	72,5	53,0	40,7	54,3	-	-	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	53,2	40,6	54,2	-	-	-
	4.OG	60,0	52,5	72,5	53,2	40,7	54,4	-	-	-
	5.OG	60,0	52,5	72,5	53,1	40,8	54,5	-	-	-
	6.OG	60,0	52,5	72,5	53,0	40,9	54,5	-	-	-
	7.OG	60,0	52,5	72,5	52,8	40,9	54,6	-	-	-
<b>IP 153 - Wächtersbacher Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	35,0	20,3	33,8	-	-	-
	1.OG	56,5	50,0	70,0	36,0	20,3	33,8	-	-	-
	2.OG	56,5	50,0	70,0	37,4	20,7	34,2	-	-	-
	3.OG	58,0	50,0	70,0	38,4	21,4	35,1	-	-	-
	4.OG	58,0	50,0	70,0	38,9	21,6	35,7	-	-	-
	5.OG	58,0	50,0	70,0	39,6	22,3	37,2	-	-	-
	6.OG	58,0	50,0	70,0	40,2	24,5	40,7	-	-	-
	7.OG	58,0	50,0	70,0	41,1	28,2	44,5	-	-	-
	8.OG	58,0	52,5	72,5	43,0	35,3	51,8	-	-	-

Anhang 4.5  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.5b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 5 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 5 Nacht dB(A)	max
<b>IP 154 - Hünfelder Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	40,2	36,9	51,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	41,3	37,5	52,1	-	-	-
	2.OG	55,0	47,5	67,5	42,5	38,4	52,2	-	-	-
<b>IP 155 - Bebraer Straße 10</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	61,5	52,5	72,5	48,9	38,0	51,7	-	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	50,8	38,1	51,8	-	-	-
	2.OG	61,5	55,0	75,0	51,8	38,2	51,8	-	-	-
<b>IP 156 - Vilbeler Landstraße 18</b> Gebietsnutzung: GE										
NO	EG	66,5	57,5	77,5	49,0	18,4	31,9	-	-	-
	1.OG	66,5	60,0	80,0	50,3	19,0	32,4	-	-	-
	2.OG	66,5	60,0	80,0	51,4	22,0	35,4	-	-	-
<b>IP 157 - Vilbeler Landstraße 36</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	50,0	70,0	35,9	24,7	40,4	-	-	-
	1.OG	65,0	51,5	71,5	39,2	23,0	36,7	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	43,4	29,1	44,2	-	-	-
<b>IP 158 - Hanauer Landstraße 427</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	44,8	41,7	55,3	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	44,8	41,7	55,3	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	44,8	41,7	55,4	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	44,8	41,7	55,5	-	-	-
<b>IP 159 - Hanauer Landstraße 334a</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	44,3	43,0	56,8	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	44,6	43,1	56,8	-	-	-
<b>IP 160 - Hanauer Landstraße 435</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	48,2	46,5	60,3	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	48,5	46,5	60,3	-	-	-
<b>IP 161 - Hanauer Landstraße 441</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	56,5	50,0	70,0	48,0	46,0	60,1	-	-	-
	1.OG	56,5	50,0	70,0	48,4	46,3	60,3	-	-	-
	2.OG	58,0	50,0	70,0	48,8	46,5	60,5	-	-	-
<b>IP 162 - Hanauer Landstraße 340</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	48,1	47,0	60,9	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	48,2	47,1	60,9	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	48,5	47,2	61,0	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	48,8	47,3	61,1	-	-	-
<b>IP 163 - Hanauer Landstraße 360</b> Gebietsnutzung: GI										
SW	1.OG	70,0	70,0	90,0	47,6	40,0	57,3	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	48,0	40,1	57,5	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	48,4	40,3	57,7	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	48,6	40,5	57,9	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	48,9	40,9	58,2	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	49,6	43,3	61,4	-	-	-

Anhang 4.5  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.5b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 5 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 5 Nacht dB(A)	max
<b>IP 164 - Hanauer Landstraße 360</b> Gebietsnutzung: GI										
NO	1.OG	70,0	70,0	90,0	57,6	57,5	71,5	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	58,0	57,9	71,8	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	58,3	58,2	72,1	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	58,5	58,4	72,3	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	58,8	58,7	72,5	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	59,0	58,9	72,8	-	-	-
<b>IP 165 - Adam-Opel-Straße 11</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	45,1	44,4	59,8	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	46,1	45,3	59,8	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	46,9	46,2	59,8	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	47,0	46,3	59,8	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	47,1	46,4	59,9	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	47,3	46,6	60,2	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	47,4	46,7	60,3	-	-	-
<b>IP 166 - Hanauer Landstraße 380</b> Gebietsnutzung: GI										
SW	EG	70,0	70,0	90,0	48,2	47,0	61,2	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	49,3	48,1	62,4	-	-	-
<b>IP 167 - Hanauer Landstraße 491</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	59,6	59,6	59,6	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	63,1	63,1	63,1	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	64,3	64,3	64,3	-	-	-
<b>IP 168 - Hanauer Landstraße 500</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	48,0	46,3	60,3	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	48,9	47,1	61,0	-	-	-
<b>IP 169 - Hanauer Landstraße 497</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	50,7	46,0	60,2	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	52,9	47,3	61,4	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	54,2	47,5	61,4	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	55,3	47,7	61,4	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	56,0	47,8	61,9	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	56,6	48,0	62,0	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	57,2	48,2	62,1	-	-	-
	7.OG	70,0	70,0	90,0	57,6	48,3	62,2	-	-	-
	8.OG	70,0	70,0	90,0	57,7	48,3	62,3	-	-	-
	9.OG	70,0	70,0	90,0	57,8	48,4	62,4	-	-	-
	10.OG	70,0	70,0	90,0	57,9	48,5	62,5	-	-	-
<b>IP 170 - Hanauer Landstraße 499</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	66,7	47,3	61,2	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	65,7	47,4	61,3	-	-	-
<b>IP 171 - Hanauer Landstraße 503</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	57,2	47,1	60,9	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	58,5	48,3	62,1	-	-	-
<b>IP 172 - Cassellastraße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	58,0	50,0	70,0	58,2	44,9	58,7	0,2	-	-
	1.OG	58,0	52,5	72,5	59,2	45,0	58,8	1,2	-	-
	2.OG	60,0	52,5	72,5	59,4	45,1	58,9	-	-	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	59,4	45,2	59,0	-	-	-

Anhang 4.5  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.5b

**Nordmainische S-Bahn**  
**Lastfall 5: Verbauarbeiten (dynamische Arbeiten)**  
**beurteilt nach AVV Baulärm**



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 5 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 5 Nacht dB(A)	max
<b>IP 173 - Hanauer Landstraße 511b</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	58,0	50,0	70,0	55,1	36,6	51,0	-	-	-
	1.OG	58,0	52,5	72,5	55,8	38,5	53,4	-	-	-
	2.OG	58,0	52,5	72,5	56,1	41,9	57,0	-	-	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	56,4	44,0	59,1	-	-	-
<b>IP 174 - Hanauer Landstraße 526</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	43,6	35,0	48,5	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	44,4	35,9	49,4	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	45,1	36,9	50,5	-	-	-
<b>IP 175 - Hanauer Landstraße 521</b> Gebietsnutzung: GI										
SW	EG	70,0	70,0	90,0	44,4	39,3	52,9	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	46,6	41,0	54,6	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	47,4	41,6	55,2	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	48,1	41,7	55,4	-	-	-
<b>IP 176 - Hanauer Landstraße 526</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	41,2	33,9	53,2	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	43,1	38,0	54,2	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	43,7	38,4	54,7	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	44,3	39,8	54,8	-	-	-
<b>IP 177 - Hanauer Landstraße 523</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	71,5	91,5	41,0	33,4	53,2	-	-	-
	1.OG	71,5	71,5	91,5	41,8	33,4	53,3	-	-	-
	2.OG	71,5	71,5	91,5	41,8	33,4	47,2	-	-	-
	3.OG	71,5	71,5	91,5	41,8	39,2	52,8	-	-	-
<b>IP 178 - Hanauer Landstraße 554</b> Gebietsnutzung: GI										
N	EG	70,0	70,0	90,0	40,6	21,7	35,6	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	42,1	29,1	42,6	-	-	-
<b>IP 179 - Hanauer Straße 555</b> Gebietsnutzung: GI										
N	EG	70,0	70,0	90,0	42,7	23,2	36,6	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	46,5	27,0	40,4	-	-	-
<b>IP 180 - Vilbeler Landstraße 3</b> Gebietsnutzung: GI										
N	EG	70,0	70,0	90,0	38,5	33,8	47,2	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	42,3	36,3	49,7	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	44,8	19,1	32,6	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	47,5	23,2	36,8	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	48,6	27,0	40,5	-	-	-
<b>IP 181 - Hanauer Landstraße 563</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	60,0	48,0	68,0	46,6	37,3	50,8	-	-	-
	1.OG	60,0	48,0	68,0	47,6	37,4	50,9	-	-	-
<b>IP 182 - Vilbeler Landstraße 14</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	65,0	57,5	77,5	47,0	37,0	50,4	-	-	-
	1.OG	65,0	57,5	77,5	49,2	37,0	50,4	-	-	-
	2.OG	65,0	57,5	77,5	50,0	37,1	50,4	-	-	-
	3.OG	65,0	57,5	77,5	50,7	37,1	50,5	-	-	-
<b>IP 183 - An der Mainkur 6</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	60,0	52,5	72,5	62,2	36,6	50,1	2,2	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	62,3	36,7	50,2	0,8	-	-

Anhang 4.5  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.5b

Fass	Stock werk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 5 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 5 Nacht dB(A)	max
IP 184 - Hanauer Landstraße 569					Gebietsnutzung: MI					
NW	EG	60,0	48,0	68,0	45,6	37,1	50,5	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,8	38,5	51,9	-	-	-
	2.OG	60,0	52,5	72,5	52,6	38,7	52,1	-	-	-
IP 185 - Hanauer Landstraße 585					Gebietsnutzung: MI					
NW	EG	61,5	52,5	72,5	56,0	37,8	51,2	-	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	56,8	35,8	49,2	-	-	-

Anhang 4.5  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.5b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 6 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 6 Nacht dB(A)	max
<b>IP 58 - Henschelstraße 1</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	54,9	39,9	51,6	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	55,8	40,6	51,8	-	-	-
	2.OG	58,0	47,5	67,5	56,6	40,9	51,9	-	-	-
	3.OG	58,0	47,5	67,5	57,3	41,3	52,2	-	-	-
	4.OG	58,0	50,0	70,0	57,7	41,5	52,4	-	-	-
	5.OG	58,0	50,0	70,0	58,0	41,8	52,7	-	-	-
<b>IP 59 - Röderbergweg 66</b> Gebietsnutzung: SOS										
SO	EG	51,5	-	-	46,4	33,6	47,6	-	-	-
<b>IP 60 - Röderbergweg 82</b> Gebietsnutzung: SOK										
S	EG	45,0	40,0	60,0	41,2	38,1	48,3	-	-	-
	1.OG	46,5	40,0	60,0	43,0	41,0	49,4	-	1,0	-
	2.OG	46,5	40,0	60,0	44,9	43,3	51,6	-	3,3	-
	3.OG	48,0	42,5	62,5	46,6	45,4	52,7	-	2,9	-
	4.OG	48,0	42,5	62,5	47,8	46,4	54,0	-	3,9	-
<b>IP 61 - Henschelstraße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	43,0	63,0	41,6	40,0	56,8	-	-	-
	1.OG	55,0	43,0	63,0	43,6	41,4	57,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,6	45,6	58,4	-	0,6	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	47,8	46,8	58,5	-	2,1	-
<b>IP 62 - Ostparkstraße 11</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	57,3	52,9	59,6	-	-	-
	1.OG	65,0	57,5	77,5	58,5	53,9	59,7	-	-	-
	2.OG	66,5	57,5	77,5	58,5	53,4	59,8	-	-	-
	3.OG	66,5	57,5	77,5	56,9	53,9	59,9	-	-	-
	4.OG	66,5	57,5	77,5	57,3	54,3	60,0	-	-	-
<b>IP 63 - Henschelstraße 28</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	48,0	68,0	41,9	41,2	46,0	-	-	-
	1.OG	60,0	48,0	68,0	44,4	44,0	48,3	-	-	-
	2.OG	60,0	48,0	68,0	47,5	47,2	52,8	-	-	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	48,9	48,7	54,3	-	-	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	50,1	49,8	55,6	-	-	-
<b>IP 64 - Röderbergweg 125</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	41,5	61,5	36,9	35,4	49,9	-	-	-
	1.OG	55,0	41,5	61,5	38,3	36,3	52,1	-	-	-
	2.OG	55,0	41,5	61,5	39,5	37,6	54,7	-	-	-
	3.OG	55,0	41,5	61,5	40,8	39,1	57,6	-	-	-
	4.OG	55,0	43,0	63,0	42,4	41,0	60,4	-	-	-
	5.OG	55,0	43,0	63,0	44,0	42,9	61,4	-	-	-
	6.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	43,9	61,5	-	-	-
<b>IP 65 - Röderbergweg 110</b> Gebietsnutzung: MI										
O	EG	60,0	46,5	66,5	45,9	45,7	52,0	-	-	-
	1.OG	60,0	46,5	66,5	48,5	48,3	54,9	-	1,8	-
	2.OG	60,0	48,0	68,0	49,9	49,7	56,1	-	1,7	-
	3.OG	60,0	48,0	68,0	50,7	50,4	56,4	-	2,4	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	49,7	49,3	53,9	-	-	-

Anhang 4.6  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.6b

**Nordmainische S-Bahn**  
**Lastfall 6: Gleisbauarbeiten (dynamische Arbeiten)**  
 beurteilt nach AVV Baulärm



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 6 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 6 Nacht dB(A)	max
<b>IP 66 - Ostparkstr. 37</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	61,5	52,5	72,5	58,3	57,9	63,4	-	5,4	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	59,1	58,7	64,2	-	6,2	-
	2.OG	61,5	52,5	72,5	59,8	59,4	64,9	-	6,9	-
	3.OG	61,5	52,5	72,5	60,5	60,1	65,5	-	7,6	-
<b>IP 67 - Röderbergweg 126</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	60,0	48,0	68,0	45,5	45,3	57,4	-	-	-
	1.OG	60,0	48,0	68,0	50,2	50,1	56,2	-	2,1	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	51,7	51,5	57,6	-	1,5	-
	3.OG	60,0	50,0	70,0	52,5	52,3	58,2	-	2,3	-
	4.OG	60,0	50,0	70,0	54,2	54,0	60,8	-	4,0	-
	5.OG	60,0	50,0	70,0	55,2	55,0	64,0	-	5,0	-
	6.OG	60,0	50,0	70,0	55,9	55,7	64,8	-	5,7	-
	7.OG	60,0	50,0	70,0	56,6	56,3	65,2	-	6,3	-
	8.OG	60,0	52,5	72,5	56,9	56,7	65,9	-	4,2	-
	9.OG	60,0	52,5	72,5	57,0	56,7	64,1	-	4,2	-
	10.OG	61,5	52,5	72,5	56,7	56,4	64,2	-	3,9	-
	11.OG	61,5	52,5	72,5	56,3	55,9	64,3	-	3,4	-
	12.OG	61,5	52,5	72,5	56,6	56,3	64,4	-	3,8	-
	13.OG	61,5	52,5	72,5	57,0	56,7	64,5	-	4,2	-
	14.OG	61,5	52,5	72,5	57,7	57,4	64,7	-	4,9	-
<b>IP 68 - Ostparkstr. 45</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	61,5	52,5	72,5	61,4	61,0	65,1	-	6,7	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	62,4	61,0	66,1	-	7,7	-
	2.OG	61,5	52,5	72,5	62,4	61,0	67,0	-	8,5	-
	3.OG	61,5	52,5	72,5	62,2	61,8	67,8	0,7	9,3	-
	4.OG	61,5	52,5	72,5	62,8	62,4	68,4	1,3	9,9	-
	5.OG	61,5	55,0	75,0	63,2	62,8	68,8	1,7	7,8	-
	6.OG	61,5	55,0	75,0	63,4	63,1	69,2	1,9	8,1	-
	7.OG	61,5	55,0	75,0	63,5	63,2	69,3	2,0	8,2	-
	8.OG	61,5	55,0	75,0	63,6	63,3	69,4	2,1	8,3	-
	9.OG	61,5	55,0	75,0	63,6	63,3	69,4	2,1	8,3	-
<b>IP 69 - Dahlmannstraße 59</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	44,7	44,4	57,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	46,3	46,1	60,7	-	1,1	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	48,2	48,0	62,2	-	3,0	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	49,1	48,9	62,6	-	3,9	-
<b>IP 70 - Kinkelstraße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	43,0	63,0	41,7	41,4	59,5	-	-	-
	1.OG	55,0	43,0	63,0	45,3	45,1	64,1	-	2,1	1,1
	2.OG	55,0	43,0	63,0	46,7	46,5	64,6	-	3,5	1,6
<b>IP 71 - Röderbergweg 139</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	43,0	63,0	47,6	47,5	53,7	-	4,5	-
	1.OG	55,0	43,0	63,0	49,2	49,1	56,4	-	6,1	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	50,9	50,8	60,9	-	5,8	-
	3.OG	55,0	47,5	67,5	53,6	53,5	62,8	-	6,0	-
<b>IP 72 - Röderbergweg 138</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	60,0	50,0	70,0	55,4	55,3	67,0	-	5,3	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	56,4	56,2	66,5	-	6,2	-
	2.OG	60,0	50,0	70,0	56,8	56,6	66,8	-	6,6	-

Anhang 4.6  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.6b



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 6 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 6 Nacht dB(A)	max
<b>IP 73 - Röderbergweg</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	60,0	52,5	72,5	58,1	57,8	64,1	-	5,3	-
	1.OG	60,0	52,5	72,5	59,4	59,2	65,5	-	6,7	-
<b>IP 74 - Röderbergweg 142</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	60,0	50,0	70,0	55,9	55,7	67,9	-	5,7	-
	1.OG	60,0	52,5	72,5	56,7	56,6	68,7	-	4,1	-
	2.OG	60,0	52,5	72,5	57,2	57,0	67,7	-	4,5	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	57,6	57,4	67,9	-	4,9	-
<b>IP 75 - Droysenstr. 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	53,5	53,4	67,7	-	5,9	0,2
	1.OG	56,5	47,5	67,5	54,1	54,0	67,9	-	6,5	0,4
	2.OG	56,5	47,5	67,5	54,8	54,7	68,9	-	7,2	1,4
<b>IP 76 - Ostparkstr. 53</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	53,4	53,1	68,5	-	5,6	1,0
	1.OG	56,5	50,0	70,0	55,4	55,2	68,9	-	5,2	-
	2.OG	56,5	50,0	70,0	56,8	56,6	69,2	0,3	6,6	-
<b>IP 77 - Röderbergweg 167</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	47,5	67,5	51,1	51,0	56,9	-	3,5	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	52,8	52,4	60,7	-	4,6	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	53,8	53,4	64,4	-	5,3	-
	3.OG	56,5	47,5	67,5	54,8	54,4	66,5	-	5,8	-
<b>IP 78 - Röderbergweg 170</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	53,0	52,9	68,7	-	5,4	1,2
	1.OG	56,5	47,5	67,5	54,2	54,1	68,8	-	6,6	1,3
	2.OG	56,5	50,0	70,0	55,2	55,1	69,6	-	5,1	-
	3.OG	56,5	50,0	70,0	55,7	55,5	69,8	-	5,5	-
<b>IP 79 - Ostparkstr. 61</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	54,2	54,0	70,4	-	6,5	2,9
	1.OG	56,5	50,0	70,0	55,4	55,3	70,7	-	5,3	0,7
	2.OG	56,5	50,0	70,0	55,8	55,6	71,0	-	5,6	1,0
<b>IP 80 - Ostparkstr. 63</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	50,0	70,0	54,5	54,3	70,8	-	4,3	0,8
	1.OG	56,5	50,0	70,0	55,4	55,2	71,1	-	5,2	1,1
	2.OG	56,5	50,0	70,0	55,7	55,5	71,4	-	5,5	1,4
<b>IP 81 - Lili-Schönemann-Steige 43</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	48,5	48,4	61,4	-	3,4	-
	1.OG	55,0	47,5	67,5	50,5	50,3	66,0	-	2,8	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	51,5	51,4	67,5	-	3,9	-
	3.OG	56,5	47,5	67,5	52,6	52,5	68,8	-	5,0	1,3
<b>IP 82 - Röderbergweg 182</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	53,7	53,5	70,6	-	6,0	3,1
	1.OG	56,5	47,5	67,5	54,0	53,9	70,9	-	6,4	3,4
<b>IP 83 - Ostparkstr. 69</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	55,2	55,1	72,2	-	7,6	4,7
	1.OG	56,5	47,5	67,5	55,6	55,4	72,6	-	7,9	5,1
<b>IP 84 - Ostparkstr. 71</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	55,2	55,1	72,2	-	7,6	4,7

Anhang 4.6  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.6b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 6 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 6 Nacht dB(A)	max
<b>IP 85 - Ostparkstr. 73</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	55,0	54,9	72,1	-	4,4	4,6
<b>IP 86 - Röderbergweg 201</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	47,2	46,9	62,2	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	48,2	48,0	62,4	-	0,5	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	48,5	48,3	62,7	-	0,8	-
<b>IP 87 - Jacobystraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	40,5	40,1	54,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,3	43,0	58,7	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	46,5	46,3	64,4	-	1,3	-
	3.OG	55,0	47,5	67,5	48,3	48,1	65,0	-	0,6	-
<b>IP 88 - Röderbergweg 205</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	47,5	67,5	44,8	44,5	60,2	-	-	-
	1.OG	55,0	47,5	67,5	45,6	45,3	60,4	-	-	-
	2.OG	55,0	47,5	67,5	47,0	46,8	60,7	-	-	-
<b>IP 89 - Röderbergweg 215</b> Gebietsnutzung: WA										
O	EG	55,0	47,5	67,5	44,6	44,3	59,5	-	-	-
	1.OG	55,0	47,5	67,5	45,0	44,7	59,7	-	-	-
<b>IP 90 - Jacobystraße 28</b> Gebietsnutzung: WA										
O	EG	55,0	43,0	63,0	44,0	43,7	55,9	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	44,7	56,0	-	0,9	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	45,0	44,7	56,0	-	1,8	-
<b>IP 91 - Jacobystraße 29</b> Gebietsnutzung: WR										
O	EG	50,0	40,0	60,0	38,2	37,7	57,7	-	-	-
	1.OG	50,0	42,5	62,5	41,4	41,0	61,7	-	-	-
	2.OG	51,5	42,5	62,5	44,2	43,9	62,1	-	1,4	-
<b>IP 92 - Parlamentstraße 12</b> Gebietsnutzung: WR										
SO	EG	50,0	40,0	60,0	34,5	31,6	44,9	-	-	-
	1.OG	50,0	40,0	60,0	37,7	36,2	49,2	-	-	-
	2.OG	50,0	42,5	62,5	40,1	39,2	55,3	-	-	-
<b>IP 93 - Röderbergweg 225</b> Gebietsnutzung: WA										
O	EG	55,0	45,0	65,0	42,1	41,6	59,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	42,3	41,8	59,2	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	43,0	42,6	59,9	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	43,7	43,4	60,1	-	-	-
<b>IP 94 - Simsonstraße 2</b> Gebietsnutzung: WR										
O	EG	51,5	42,5	62,5	41,8	41,3	58,9	-	-	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	42,1	41,6	59,0	-	-	-
<b>IP 95 - Röderbergweg 241</b> Gebietsnutzung: WR										
O	EG	51,5	42,5	62,5	41,5	41,0	58,7	-	-	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	41,7	41,2	58,7	-	-	-
	2.OG	51,5	42,5	62,5	42,3	41,8	59,0	-	-	-
<b>IP 96 - Röderbergweg 249</b> Gebietsnutzung: WR										
O	EG	51,5	42,5	62,5	40,0	39,3	59,8	-	-	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	40,4	39,7	59,9	-	-	-
	2.OG	51,5	42,5	62,5	40,9	40,4	60,0	-	-	-

Anhang 4.6  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.6b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 6 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 6 Nacht dB(A)	max
<b>IP 97 - Röderbergweg 255</b> Gebietsnutzung: WR										
O	EG	51,5	42,5	62,5	40,7	40,2	58,2	-	-	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	41,1	40,5	58,3	-	-	-
	2.OG	51,5	42,5	62,5	41,6	41,1	58,3	-	-	-
<b>IP 98 - Röderbergweg 268</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	42,9	42,6	59,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	43,1	42,8	59,7	-	-	-
<b>IP 99 - Hanauer Landstraße 101</b> Gebietsnutzung: GE										
N	EG	65,0	57,5	77,5	46,0	39,1	41,6	-	-	-
	1.OG	66,5	57,5	77,5	47,4	40,3	43,8	-	-	-
	2.OG	66,5	57,5	77,5	48,7	40,7	44,4	-	-	-
<b>IP 100 - Hanauer Landstraße 121</b> Gebietsnutzung: GE										
N	EG	65,0	55,0	75,0	47,5	34,6	49,1	-	-	-
	1.OG	65,0	55,0	75,0	48,7	38,6	54,9	-	-	-
<b>IP 101 - Launhardtstraße 7</b> Gebietsnutzung: GE										
O	EG	65,0	51,5	71,5	47,7	46,1	53,2	-	-	-
	1.OG	65,0	51,5	71,5	48,0	47,1	53,4	-	-	-
	2.OG	65,0	51,5	71,5	48,4	47,4	53,6	-	-	-
	3.OG	65,0	51,5	71,5	48,7	47,8	53,8	-	-	-
<b>IP 102 - Launhardtstraße 4</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	50,3	49,5	59,7	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	50,3	49,5	59,7	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	50,3	49,5	59,8	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	50,6	49,8	60,1	-	-	-
	4.OG	65,0	53,0	73,0	50,8	50,0	59,9	-	-	-
	5.OG	65,0	53,0	73,0	51,2	50,4	60,2	-	-	-
<b>IP 103 - Hanauer Landstraße 143</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	49,1	48,5	61,0	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	49,5	49,0	61,3	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	49,8	49,3	61,4	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	50,2	49,6	61,4	-	-	-
	4.OG	65,0	53,0	73,0	50,7	50,2	61,8	-	-	-
	5.OG	65,0	53,0	73,0	51,8	51,4	61,9	-	-	-
<b>IP 104 - Otto-Messmer-Straße 1</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	61,5	52,5	72,5	58,3	58,2	64,5	-	5,7	-
	1.OG	61,5	55,0	75,0	58,8	58,6	65,0	-	3,6	-
	2.OG	61,5	55,0	75,0	59,3	59,2	65,6	-	4,2	-
	3.OG	61,5	55,0	75,0	59,8	59,7	66,1	-	4,7	-
<b>IP 105 - Ferdinand-Happ-Straße 59</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	61,5	52,5	72,5	58,6	58,4	66,7	-	5,9	-
<b>IP 106 - Hanauer Landstraße 181 - 185</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	47,8	47,6	65,1	-	-	-
<b>IP 107 - Hanauer Landstraße 195</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	51,9	51,8	67,6	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	52,7	52,5	67,9	-	-	-

Anhang 4.6  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.6b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 6 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 6 Nacht dB(A)	max
<b>IP 108 - Hanauer Landstraße 172</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	39,9	39,3	54,7	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	41,6	41,0	56,7	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	43,0	42,5	59,1	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	45,1	44,6	61,6	-	-	-
	4.OG	65,0	53,0	73,0	47,6	47,3	63,3	-	-	-
	5.OG	65,0	53,0	73,0	48,8	48,6	63,9	-	-	-
	6.OG	65,0	53,0	73,0	49,3	49,0	64,1	-	-	-
<b>IP 109 - Schwedlerstr. 16</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	51,7	51,6	68,2	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	52,0	51,8	68,5	-	-	-
<b>IP 110 - Hanauer Landstraße 219</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	47,3	47,2	64,2	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	47,9	47,7	64,3	-	-	-
<b>IP 111 - Hanauer Landstraße 208</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	43,7	43,4	60,6	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	44,1	43,8	60,8	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	44,4	44,0	60,8	-	-	-
<b>IP 112 - Hanauer Landstraße 293</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	42,2	42,1	58,6	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	43,2	43,1	58,7	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	44,2	44,1	58,8	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	45,2	45,1	58,9	-	-	-
	4.OG	65,0	53,0	73,0	46,2	46,1	59,0	-	-	-
	5.OG	65,0	53,0	73,0	47,2	47,1	59,1	-	-	-
	6.OG	65,0	53,0	73,0	48,2	48,1	59,2	-	-	-
<b>IP 113 - Leibbrandstraße 16</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	49,6	40,7	56,8	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	50,7	41,0	56,9	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	51,5	41,0	56,9	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	52,2	41,0	57,0	-	-	-
	4.OG	65,0	53,0	73,0	52,7	41,2	57,2	-	-	-
<b>IP 114 - Intzestraße 36</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	50,0	70,0	41,1	40,8	57,1	-	-	-
<b>IP 115 - Hanauer Landstraße 345</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	51,5	71,5	45,8	33,1	49,1	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	47,9	35,8	52,1	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	49,5	38,1	54,5	-	-	-
<b>IP 116 - Hanauer Landstraße 260</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	42,7	37,9	53,9	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	43,9	38,0	54,1	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	44,5	38,2	54,2	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	45,0	38,1	54,4	-	-	-
	4.OG	65,0	53,0	73,0	45,2	38,2	54,4	-	-	-
	5.OG	65,0	53,0	73,0	45,6	38,3	54,5	-	-	-
	6.OG	65,0	53,0	73,0	46,0	38,4	54,6	-	-	-
<b>IP 117 - Hanauer Landstraße 264</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	41,3	36,4	51,7	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	41,4	36,4	51,8	-	-	-

Anhang 4.6  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.6b

Fass	Stock werk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 6 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 6 Nacht dB(A)	max
IP 118 - Hanauer Landstraße 401					Gebietsnutzung: GI					
NW	EG	70,0	70,0	90,0	41,8	35,7	51,6	-	-	-
<div>Anhang 4.6 - ersetzt durch - Anhang 4.6b</div>										

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 7 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 7 Nacht dB(A)	max
<b>IP 119 - Motzstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,6	28,3	33,8	-	-	-
	1.OG	55,0	47,5	67,5	37,4	28,4	33,8	-	-	-
	2.OG	55,0	47,5	67,5	38,0	28,5	33,9	-	-	-
<b>IP 120 - Motzstraße 19</b> Gebietsnutzung: WR										
SW	EG	50,0	42,5	62,5	35,4	27,9	33,3	-	-	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	36,0	28,2	33,5	-	-	-
<b>IP 121 - Iselinstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	43,0	63,0	32,2	25,3	44,2	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,6	28,0	44,2	-	-	-
<b>IP 122 - Iselinstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	31,2	27,9	42,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	34,0	28,6	44,3	-	-	-
<b>IP 123 - Harkortstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	47,5	67,5	36,0	27,3	32,8	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	37,1	27,5	32,9	-	-	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	37,4	27,2	40,9	-	-	-
<b>IP 124 - Harkortstraße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
O	EG	51,5	42,5	62,5	34,8	27,5	44,8	-	-	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	35,4	27,5	44,8	-	-	-
<b>IP 125 - Orber Straße 65</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	35,6	25,2	46,0	-	-	-
<b>IP 126 - Orber Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	36,3	26,5	31,8	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	37,7	26,9	37,0	-	-	-
<b>IP 127 - Orber Straße 59</b> Gebietsnutzung: GE										
NO	EG	65,0	53,0	73,0	39,1	26,5	47,2	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	40,8	28,0	47,2	-	-	-
	2.OG	65,0	55,0	75,0	40,7	28,6	47,3	-	-	-
<b>IP 128 - Orber Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	36,5	29,5	49,3	-	-	-
<b>IP 129 - Salzschlirfer Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	37,3	28,7	45,8	-	-	-
<b>IP 130 - Salzschlirfer Straße 6</b> Gebietsnutzung: GI										
S	EG	70,0	70,0	90,0	34,7	25,6	33,2	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	37,0	28,1	36,8	-	-	-
<b>IP 131 - Orber Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	37,7	33,9	48,2	-	-	-
<b>IP 132 - Orber Straße 43</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	43,8	38,7	49,2	-	-	-
<b>IP 133 - Orber Straße 37</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	42,1	32,1	47,9	-	-	-

Anhang 4.7  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.7b

Fass	Stock werk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 7 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 7 Nacht dB(A)	max
<b>IP 134 - Orber Straße 14</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	53,0	73,0	41,1	35,0	49,6	-	-	-
<b>IP 135 - Orber Straße 29</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	38,0	31,6	51,9	-	-	-
<b>IP 136 - Orber Straße 12</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	53,0	73,0	39,9	33,5	49,4	-	-	-
<b>IP 137 - Orber Straße 25</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	1.OG	65,0	55,0	75,0	39,9	32,1	48,3	-	-	-
	2.OG	65,0	55,0	75,0	40,4	33,0	49,9	-	-	-
<b>IP 138 - Orber Straße 21</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	51,5	71,5	37,2	27,8	53,2	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	39,6	29,0	40,7	-	-	-
	2.OG	65,0	55,0	75,0	40,7	30,9	44,8	-	-	-
<b>IP 139 - Orber Straße 19</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	33,0	30,5	52,3	-	-	-
	1.OG	65,0	55,0	75,0	35,0	30,9	53,3	-	-	-
	2.OG	65,0	57,5	77,5	37,6	32,3	53,3	-	-	-
	3.OG	65,0	57,5	77,5	38,6	34,4	51,0	-	-	-
	4.OG	66,5	57,5	77,5	39,0	34,5	51,1	-	-	-
<b>IP 140 - Orber Straße 19-1</b> Gebietsnutzung: GE										
S	EG	66,5	57,5	77,5	39,0	34,5	51,1	-	-	-
<b>IP 141 - Orber Straße 8</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	53,0	73,0	34,5	31,1	51,5	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	35,0	31,3	51,5	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	35,5	31,3	51,5	-	-	-
<b>IP 142 - Birsteiner Straße 101</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	32,5	26,5	49,2	-	-	-
<b>IP 143 - Orber Straße 9</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	66,5	60,0	80,0	36,9	31,9	53,0	-	-	-
<b>IP 144 - Wächtersbacher Straße 6a</b> Gebietsnutzung: GI										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	34,0	26,8	46,6	-	-	-
<b>IP 145 - Orber Straße 6</b> Gebietsnutzung: GI										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	35,9	33,0	54,9	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	36,1	33,2	54,9	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	36,4	33,3	55,0	-	-	-
<b>IP 146 - Wächtersbacher Straße 4a</b> Gebietsnutzung: GI										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	33,7	27,0	48,5	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	34,5	28,0	49,6	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	35,6	30,6	53,9	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	36,9	33,1	56,3	-	-	-

Anhang 4.7  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.7b



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 7 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 7 Nacht dB(A)	max
<b>IP 147 - Cassellastraße 32</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	66,5	60,0	80,0	44,7	35,5	57,5	-	-	-
	1.OG	68,0	60,0	80,0	45,4	35,6	57,6	-	-	-
	2.OG	68,0	60,0	80,0	46,1	35,7	57,6	-	-	-
	3.OG	68,0	60,0	80,0	46,7	35,8	57,7	-	-	-
	4.OG	68,0	60,0	80,0	47,2	35,9	57,8	-	-	-
<b>IP 148 - Orber Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	40,0	23,3	42,7	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	41,0	23,3	42,7	-	-	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	41,4	23,6	43,5	-	-	-
	3.OG	56,5	50,0	70,0	41,8	25,4	47,8	-	-	-
<b>IP 149 - Steinauer Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	38,3	28,2	41,8	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	38,8	23,5	45,5	-	-	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	40,0	23,8	45,5	-	-	-
	3.OG	56,5	47,5	67,5	40,7	24,0	45,9	-	-	-
	4.OG	56,5	47,5	67,5	42,2	24,2	45,9	-	-	-
	5.OG	56,5	50,0	70,0	42,6	24,2	46,0	-	-	-
	6.OG	58,0	50,0	70,0	43,3	25,3	46,1	-	-	-
	7.OG	58,0	50,0	70,0	43,7	25,9	48,5	-	-	-
<b>IP 150 - Wächtersbacher Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	38,2	21,7	44,4	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	38,2	21,7	44,4	-	-	-
	2.OG	56,5	50,0	70,0	39,2	21,7	44,8	-	-	-
	3.OG	56,5	50,0	70,0	39,9	24,4	47,4	-	-	-
<b>IP 151 - Wächtersbacher Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	43,0	63,0	32,1	26,1	51,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	33,0	27,0	51,9	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	34,2	28,1	52,8	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	34,8	26,9	51,2	-	-	-
<b>IP 152 - Wächtersbacher Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	58,0	50,0	70,0	35,6	27,7	52,3	-	-	-
	1.OG	58,0	52,5	72,5	37,2	31,1	56,2	-	-	-
	2.OG	58,0	52,5	72,5	38,3	33,6	59,1	-	-	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	39,1	35,1	59,2	-	-	-
	4.OG	60,0	52,5	72,5	39,4	35,5	59,4	-	-	-
	5.OG	60,0	52,5	72,5	39,8	35,7	59,6	-	-	-
	6.OG	60,0	52,5	72,5	40,2	36,0	60,0	-	-	-
	7.OG	60,0	52,5	72,5	41,0	37,3	61,2	-	-	-
<b>IP 153 - Wächtersbacher Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	31,9	31,0	57,1	-	-	-
	1.OG	56,5	50,0	70,0	32,4	31,2	57,3	-	-	-
	2.OG	56,5	50,0	70,0	33,3	32,3	59,8	-	-	-
	3.OG	58,0	50,0	70,0	33,7	32,7	60,2	-	-	-
	4.OG	58,0	50,0	70,0	34,2	33,2	60,6	-	-	-
	5.OG	58,0	50,0	70,0	34,8	33,8	61,1	-	-	-
	6.OG	58,0	50,0	70,0	35,6	34,6	61,8	-	-	-
	7.OG	58,0	50,0	70,0	36,9	35,8	62,7	-	-	-
	8.OG	58,0	52,5	72,5	39,1	37,8	64,0	-	-	-

Anhang 4.7  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.7b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 7 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 7 Nacht dB(A)	max
<b>IP 154 - Hünfelder Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,6	36,1	64,1	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	40,6	38,5	65,0	-	-	-
	2.OG	55,0	47,5	67,5	42,2	40,6	66,3	-	-	-
<b>IP 155 - Bebraer Straße 10</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	61,5	52,5	72,5	46,5	46,1	72,3	-	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	51,6	51,2	77,3	-	-	4,8
	2.OG	61,5	55,0	75,0	52,1	51,7	77,5	-	-	2,5
<b>IP 156 - Vilbeler Landstraße 18</b> Gebietsnutzung: GE										
NO	EG	66,5	57,5	77,5	59,7	59,3	88,4	-	1,8	10,9
	1.OG	66,5	60,0	80,0	61,4	61,0	90,8	-	1,0	10,8
	2.OG	66,5	60,0	80,0	62,8	62,5	90,7	-	2,5	10,7
<b>IP 157 - Vilbeler Landstraße 36</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	50,0	70,0	40,0	38,3	62,1	-	-	-
	1.OG	65,0	51,5	71,5	44,1	42,5	67,0	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	48,8	47,5	72,6	-	-	-
<b>IP 158 - Hanauer Landstraße 427</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	40,4	29,7	42,2	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	42,5	29,9	43,4	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	42,5	29,9	43,4	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	42,5	29,9	43,4	-	-	-
<b>IP 159 - Hanauer Landstraße 334a</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	34,9	27,1	43,9	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	36,0	28,7	43,9	-	-	-
<b>IP 160 - Hanauer Landstraße 435</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	35,5	27,7	42,0	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	36,4	29,2	45,4	-	-	-
<b>IP 161 - Hanauer Landstraße 441</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	56,5	50,0	70,0	34,7	28,0	44,5	-	-	-
	1.OG	56,5	50,0	70,0	37,0	28,9	44,9	-	-	-
	2.OG	58,0	50,0	70,0	38,1	29,3	45,6	-	-	-
<b>IP 162 - Hanauer Landstraße 340</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	38,9	28,5	44,9	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	39,0	29,1	45,5	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	39,3	29,2	45,5	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	39,5	29,3	45,6	-	-	-
<b>IP 163 - Hanauer Landstraße 360</b> Gebietsnutzung: GI										
SW	1.OG	70,0	70,0	90,0	45,5	29,8	29,7	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	46,1	29,9	29,7	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	46,5	30,1	29,7	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	46,8	30,2	29,7	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	47,1	30,3	29,7	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	47,4	30,5	31,1	-	-	-

Anhang 4.7  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.7b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 7 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 7 Nacht dB(A)	max
<b>IP 164 - Hanauer Landstraße 360</b> Gebietsnutzung: GI										
NO	1.OG	70,0	70,0	90,0	27,4	19,8	43,6	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	27,9	21,0	44,5	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	28,4	22,1	45,4	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	28,7	22,9	46,2	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	29,1	23,6	46,9	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	30,7	24,6	47,5	-	-	-
<b>IP 165 - Adam-Opel-Straße 11</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	34,4	27,3	48,9	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	34,5	27,5	49,0	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	34,6	27,6	49,0	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	34,6	27,7	49,1	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	34,9	27,7	49,1	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	35,0	28,0	49,1	-	-	-
6.OG	70,0	70,0	90,0	35,1	28,1	49,1	-	-	-	-
	70,0	70,0	90,0	35,1	28,1	49,1	-	-	-	-
<b>IP 166 - Hanauer Landstraße 380</b> Gebietsnutzung: GI										
SW	EG	70,0	70,0	90,0	34,2	23,8	32,7	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	34,4	24,1	35,9	-	-	-
<b>IP 167 - Hanauer Landstraße 491</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	34,2	23,8	32,7	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	34,6	24,1	35,9	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	35,0	24,4	35,9	-	-	-
<b>IP 168 - Hanauer Landstraße 500</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	34,0	26,2	48,5	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	34,3	27,0	50,1	-	-	-
<b>IP 169 - Hanauer Landstraße 497</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	32,2	24,9	44,1	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	35,1	28,0	50,4	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	35,9	29,4	52,1	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	36,6	30,5	53,1	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	37,8	32,1	53,9	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	38,2	32,3	54,0	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	38,5	32,4	54,1	-	-	-
	7.OG	70,0	70,0	90,0	38,7	32,5	54,1	-	-	-
	8.OG	70,0	70,0	90,0	39,0	32,8	54,3	-	-	-
	9.OG	70,0	70,0	90,0	39,3	32,9	54,4	-	-	-
	10.OG	70,0	70,0	90,0	39,7	32,9	54,6	-	-	-
<b>IP 170 - Hanauer Landstraße 499</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	37,9	31,9	53,9	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	38,5	32,3	54,0	-	-	-
<b>IP 171 - Hanauer Landstraße 503</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	35,6	26,5	43,8	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	36,5	27,6	46,4	-	-	-
<b>IP 172 - Cassellastraße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	58,0	50,0	70,0	31,2	22,6	37,6	-	-	-
	1.OG	58,0	52,5	72,5	31,5	22,7	37,6	-	-	-
	2.OG	60,0	52,5	72,5	31,7	22,8	37,7	-	-	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	32,6	23,5	39,9	-	-	-

Anhang 4.7  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.7b

**Nordmainische S-Bahn****Lastfall 7: Gründung Lärmschutzwand (dynamische Arbeiten)**

beurteilt nach AVV Baulärm

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 7 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 7 Nacht dB(A)	max
<b>IP 173 - Hanauer Landstraße 511b</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	58,0	50,0	70,0	53,1	19,8	38,9	-	-	-
	1.OG	58,0	52,5	72,5	53,8	20,7	38,9	-	-	-
	2.OG	58,0	52,5	72,5	53,6	22,0	39,0	-	-	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	53,3	23,3	41,5	-	-	-
<b>IP 174 - Hanauer Landstraße 526</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	40,9	25,8	46,7	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	41,6	28,7	52,0	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	42,0	29,8	53,8	-	-	-
<b>IP 175 - Hanauer Landstraße 521</b> Gebietsnutzung: GI										
SW	EG	70,0	70,0	90,0	41,6	27,1	49,7	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	43,6	28,3	51,3	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	44,5	29,5	53,0	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	45,3	30,8	54,5	-	-	-
<b>IP 176 - Hanauer Landstraße 526</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	38,8	32,4	57,2	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	39,5	33,1	58,3	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	40,4	34,7	60,7	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	40,9	36,2	61,0	-	-	-
<b>IP 177 - Hanauer Landstraße 523</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	71,5	91,5	37,7	30,1	49,9	-	-	-
	1.OG	71,5	71,5	91,5	38,1	30,1	54,7	-	-	-
	2.OG	71,5	71,5	91,5	38,1	30,1	60,4	-	-	-
	3.OG	71,5	71,5	91,5	38,7	38,7	61,1	-	-	-
<b>IP 178 - Hanauer Landstraße 554</b> Gebietsnutzung: GI										
N	EG	70,0	70,0	90,0	37,3	35,9	59,5	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	40,5	39,3	63,6	-	-	-
<b>IP 179 - Hanauer Straße 555</b> Gebietsnutzung: GI										
N	EG	70,0	70,0	90,0	45,3	44,1	68,2	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	50,7	50,3	75,0	-	-	-
<b>IP 180 - Vilbeler Landstraße 3</b> Gebietsnutzung: GI										
N	EG	70,0	70,0	90,0	43,7	43,2	70,6	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	50,3	50,0	79,2	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	52,7	52,1	80,1	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	53,8	52,9	80,8	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	54,7	53,8	81,5	-	-	-
<b>IP 181 - Hanauer Landstraße 563</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	60,0	48,0	68,0	48,0	44,1	73,6	-	-	5,6
	1.OG	60,0	48,0	68,0	49,2	45,5	75,0	-	-	7,0
<b>IP 182 - Vilbeler Landstraße 14</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	65,0	57,5	77,5	69,5	69,5	100,8	4,5	12,0	23,3
	1.OG	65,0	57,5	77,5	70,3	70,2	99,7	5,3	12,7	22,2
	2.OG	65,0	57,5	77,5	69,9	69,8	98,3	4,9	12,3	20,8
	3.OG	65,0	57,5	77,5	69,3	69,3	96,9	4,3	11,8	19,4
<b>IP 183 - An der Mainkur 6</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	60,0	52,5	72,5	62,8	54,5	81,9	2,8	2,0	9,4
	1.OG	61,5	52,5	72,5	63,1	55,4	82,3	1,6	2,9	9,8

Anhang 4.7  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.7b

Fass	Stock werk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 7 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 7 Nacht dB(A)	max
IP 184 - Hanauer Landstraße 569					Gebietsnutzung: MI					
NW	EG	60,0	48,0	68,0	46,7	42,3	69,0	-	-	1,0
	1.OG	60,0	50,0	70,0	52,3	47,8	75,0	-	-	5,0
	2.OG	60,0	52,5	72,5	54,4	50,1	76,3	-	-	3,8
IP 185 - Hanauer Landstraße 585					Gebietsnutzung: MI					
NW	EG	61,5	52,5	72,5	56,4	46,9	71,6	-	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	57,1	46,2	72,5	-	-	-

Anhang 4.7  
- ersetzt durch -  
Anhang 4.7b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 8 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 8 Nacht dB(A)	max
<b>IP 119 - Motzstraße 29</b> Gebietsnutzung: WA										
W	EG	55,0	45,0	65,0	33,2	24,0	35,8	-	-	-
	1.OG	55,0	47,5	67,5	37,5	24,3	35,8	-	-	-
	2.OG	55,0	47,5	67,5	38,3	25,5	39,8	-	-	-
<b>IP 120 - Motzstraße 19</b> Gebietsnutzung: WR										
SW	EG	50,0	42,5	62,5	35,4	24,0	36,2	-	-	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	36,2	25,4	39,8	-	-	-
<b>IP 121 - Iselinstraße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	43,0	63,0	37,3	33,7	52,3	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,6	36,4	55,1	-	-	-
<b>IP 122 - Iselinstraße 10</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	37,4	34,4	55,5	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,2	35,6	56,9	-	-	-
<b>IP 123 - Harkortstraße 20</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	47,5	67,5	43,6	41,1	59,4	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	44,6	41,7	59,5	-	-	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	44,9	42,7	59,6	-	-	-
<b>IP 124 - Harkortstraße 13</b> Gebietsnutzung: WA										
O	EG	51,5	42,5	62,5	36,8	34,0	56,8	-	-	-
	1.OG	51,5	42,5	62,5	37,3	34,5	57,3	-	-	-
<b>IP 125 - Orber Straße 65</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	40,0	40,7	58,7	-	-	-
<b>IP 126 - Orber Straße 42</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	41,0	31,1	49,4	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	43,3	34,5	52,5	-	-	-
<b>IP 127 - Orber Straße 59</b> Gebietsnutzung: GE										
NO	EG	65,0	53,0	73,0	47,4	44,3	62,4	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	49,4	46,1	64,1	-	-	-
	2.OG	65,0	55,0	75,0	50,2	46,9	64,9	-	-	-
<b>IP 128 - Orber Straße 36</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	56,5	47,5	67,5	46,5	44,0	62,4	-	-	-
<b>IP 129 - Salzschlirfer Straße 7</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	47,0	45,9	66,4	-	0,9	1,4
<b>IP 130 - Salzschlirfer Straße 6</b> Gebietsnutzung: GI										
S	EG	70,0	70,0	90,0	45,0	43,9	63,4	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	47,4	46,5	65,5	-	-	-
<b>IP 131 - Orber Straße 24</b> Gebietsnutzung: WA										
SO	EG	55,0	45,0	65,0	46,4	44,7	67,6	-	-	2,6
<b>IP 132 - Orber Straße 43</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	62,2	61,6	81,2	-	6,6	6,2
<b>IP 133 - Orber Straße 37</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	61,1	60,7	81,3	-	5,7	6,3

Anhang 4.8  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.8b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 8 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 8 Nacht dB(A)	max
<b>IP 134 - Orber Straße 14</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	53,0	73,0	52,3	51,6	75,0	-	-	2,0
<b>IP 135 - Orber Straße 29</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	62,6	62,2	82,5	-	7,2	7,5
<b>IP 136 - Orber Straße 12</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	53,0	73,0	54,9	54,5	74,9	-	1,5	1,9
<b>IP 137 - Orber Straße 25</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	1.OG	65,0	55,0	75,0	60,3	59,9	78,9	-	4,9	3,9
	2.OG	65,0	55,0	75,0	61,7	61,3	80,5	-	6,3	5,5
<b>IP 138 - Orber Straße 21</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	51,5	71,5	50,5	49,2	70,5	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	54,3	53,2	74,6	-	0,2	1,6
	2.OG	65,0	55,0	75,0	58,7	58,1	77,2	-	3,1	2,2
<b>IP 139 - Orber Straße 19</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	55,0	75,0	50,6	39,7	60,1	-	-	-
	1.OG	65,0	55,0	75,0	52,5	40,1	61,9	-	-	-
	2.OG	65,0	57,5	77,5	54,1	47,1	66,8	-	-	-
	3.OG	65,0	57,5	77,5	56,0	51,2	72,7	-	-	-
	4.OG	66,5	57,5	77,5	58,0	54,3	74,3	-	-	-
<b>IP 140 - Orber Straße 19-1</b> Gebietsnutzung: GE										
S	EG	66,5	57,5	77,5	50,5	39,7	71,2	-	-	-
<b>IP 141 - Orber Straße 8</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	53,0	73,0	44,9	35,8	58,3	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	45,9	37,1	59,9	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	47,0	38,6	61,8	-	-	-
<b>IP 142 - Birsteiner Straße 101</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	40,4	36,0	56,1	-	-	-
<b>IP 143 - Orber Straße 9</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	66,5	60,0	80,0	56,1	45,7	64,4	-	-	-
<b>IP 144 - Wächtersbacher Straße 6a</b> Gebietsnutzung: GI										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	45,8	39,8	61,4	-	-	-
<b>IP 145 - Orber Straße 6</b> Gebietsnutzung: GI										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	47,7	42,5	60,5	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	50,5	42,7	60,6	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	50,7	42,7	60,7	-	-	-
<b>IP 146 - Wächtersbacher Straße 4a</b> Gebietsnutzung: GI										
SO	EG	70,0	70,0	90,0	46,0	39,3	58,8	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	47,6	40,3	58,8	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	48,4	40,8	58,8	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	48,6	40,9	58,8	-	-	-

Anhang 4.8  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.8b



Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 8 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 8 Nacht dB(A)	max
<b>IP 147 - Cassellastraße 32</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	66,5	60,0	80,0	55,5	39,4	57,6	-	-	-
	1.OG	68,0	60,0	80,0	56,7	39,5	57,7	-	-	-
	2.OG	68,0	60,0	80,0	57,6	39,6	57,8	-	-	-
	3.OG	68,0	60,0	80,0	58,1	39,8	57,8	-	-	-
	4.OG	68,0	60,0	80,0	58,3	40,0	57,9	-	-	-
<b>IP 148 - Orber Straße 2</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	47,0	39,3	57,1	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	48,4	39,3	57,2	-	-	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	48,7	39,4	57,3	-	-	-
	3.OG	56,5	50,0	70,0	49,1	39,5	57,4	-	-	-
<b>IP 149 - Steinauer Straße 4</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	45,0	28,0	55,1	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	46,3	34,5	52,8	-	-	-
	2.OG	56,5	47,5	67,5	47,4	37,0	55,2	-	-	-
	3.OG	56,5	47,5	67,5	48,0	38,0	55,9	-	-	-
	4.OG	56,5	47,5	67,5	48,8	38,1	56,1	-	-	-
	5.OG	56,5	50,0	70,0	49,3	38,2	56,1	-	-	-
	6.OG	58,0	50,0	70,0	49,7	39,1	56,1	-	-	-
	7.OG	58,0	50,0	70,0	50,3	38,2	56,3	-	-	-
<b>IP 150 - Wächtersbacher Straße 21</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	47,0	20,4	36,5	-	-	-
	1.OG	56,5	47,5	67,5	47,0	20,4	37,6	-	-	-
	2.OG	56,5	50,0	70,0	47,0	20,4	39,2	-	-	-
	3.OG	56,5	50,0	70,0	48,3	22,3	41,3	-	-	-
<b>IP 151 - Wächtersbacher Straße 12</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	43,0	63,0	38,2	35,3	53,6	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,1	36,0	54,1	-	-	-
	2.OG	55,0	45,0	65,0	39,9	36,4	54,2	-	-	-
	3.OG	55,0	45,0	65,0	40,7	36,4	54,3	-	-	-
<b>IP 152 - Wächtersbacher Straße 11</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	58,0	50,0	70,0	50,6	35,9	53,7	-	-	-
	1.OG	58,0	52,5	72,5	52,1	35,9	53,8	-	-	-
	2.OG	58,0	52,5	72,5	52,8	36,0	53,8	-	-	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	53,0	36,0	53,9	-	-	-
	4.OG	60,0	52,5	72,5	53,0	36,1	53,9	-	-	-
	5.OG	60,0	52,5	72,5	53,0	36,1	54,0	-	-	-
	6.OG	60,0	52,5	72,5	52,8	36,2	54,0	-	-	-
	7.OG	60,0	52,5	72,5	52,6	36,2	54,1	-	-	-
<b>IP 153 - Wächtersbacher Straße 8</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	56,5	47,5	67,5	34,9	15,7	33,9	-	-	-
	1.OG	56,5	50,0	70,0	35,9	15,7	33,9	-	-	-
	2.OG	56,5	50,0	70,0	37,4	16,0	34,3	-	-	-
	3.OG	58,0	50,0	70,0	38,3	16,2	34,6	-	-	-
	4.OG	58,0	50,0	70,0	38,8	16,4	34,7	-	-	-
	5.OG	58,0	50,0	70,0	39,5	17,1	35,3	-	-	-
	6.OG	58,0	50,0	70,0	40,1	19,2	37,3	-	-	-
	7.OG	58,0	50,0	70,0	41,0	23,0	40,8	-	-	-
	8.OG	58,0	52,5	72,5	42,5	30,3	48,4	-	-	-

Anhang 4.8  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.8b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 8 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 8 Nacht dB(A)	max
<b>IP 154 - Hünfelder Straße 14</b> Gebietsnutzung: WA										
S	EG	55,0	45,0	65,0	38,5	30,9	51,7	-	-	-
	1.OG	55,0	45,0	65,0	39,8	32,3	51,8	-	-	-
	2.OG	55,0	47,5	67,5	41,2	33,6	51,9	-	-	-
<b>IP 155 - Bebraer Straße 10</b> Gebietsnutzung: MI										
SO	EG	61,5	52,5	72,5	48,6	29,1	51,3	-	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	50,6	29,6	51,4	-	-	-
	2.OG	61,5	55,0	75,0	51,7	30,4	51,4	-	-	-
<b>IP 156 - Vilbeler Landstraße 18</b> Gebietsnutzung: GE										
NO	EG	66,5	57,5	77,5	49,0	13,5	31,5	-	-	-
	1.OG	66,5	60,0	80,0	50,3	13,9	32,2	-	-	-
	2.OG	66,5	60,0	80,0	51,3	16,9	35,1	-	-	-
<b>IP 157 - Vilbeler Landstraße 36</b> Gebietsnutzung: GE										
SO	EG	65,0	50,0	70,0	35,7	19,8	39,5	-	-	-
	1.OG	65,0	51,5	71,5	39,1	20,9	41,9	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	43,3	24,3	43,9	-	-	-
<b>IP 158 - Hanauer Landstraße 427</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	43,1	37,2	54,8	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	43,1	37,2	54,8	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	43,1	37,2	54,9	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	43,1	37,2	55,0	-	-	-
<b>IP 159 - Hanauer Landstraße 334a</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	41,4	38,4	56,2	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	41,8	38,4	56,2	-	-	-
<b>IP 160 - Hanauer Landstraße 435</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	45,6	41,6	59,7	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	46,1	41,8	59,7	-	-	-
<b>IP 161 - Hanauer Landstraße 441</b> Gebietsnutzung: WA										
NW	EG	56,5	50,0	70,0	45,7	41,4	59,4	-	-	-
	1.OG	56,5	50,0	70,0	46,2	41,7	59,6	-	-	-
	2.OG	58,0	50,0	70,0	46,7	41,8	59,7	-	-	-
<b>IP 162 - Hanauer Landstraße 340</b> Gebietsnutzung: GE										
NW	EG	65,0	53,0	73,0	44,8	42,3	60,2	-	-	-
	1.OG	65,0	53,0	73,0	45,1	42,3	60,2	-	-	-
	2.OG	65,0	53,0	73,0	45,5	42,4	60,4	-	-	-
	3.OG	65,0	53,0	73,0	45,9	42,4	60,4	-	-	-
<b>IP 163 - Hanauer Landstraße 360</b> Gebietsnutzung: GI										
SW	1.OG	70,0	70,0	90,0	47,1	35,5	53,9	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	47,6	36,7	55,3	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	48,0	36,9	55,5	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	48,3	37,1	55,6	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	48,5	37,3	55,8	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	48,9	38,9	57,6	-	-	-

Anhang 4.8  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.8b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 8 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 8 Nacht dB(A)	max
<b>IP 164 - Hanauer Landstraße 360</b> Gebietsnutzung: GI										
NO	1.OG	70,0	70,0	90,0	53,2	53,0	71,4	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	53,4	53,0	71,6	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	53,5	53,1	71,8	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	53,6	53,2	72,0	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	53,7	53,3	72,2	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	53,8	53,5	72,5	-	-	-
<b>IP 165 - Adam-Opel-Straße 11</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	41,8	40,2	59,8	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	43,1	41,4	59,8	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	43,5	41,7	59,8	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	43,5	41,8	59,8	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	43,6	41,8	59,9	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	43,7	41,8	60,0	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	43,8	41,9	60,2	-	-	-
<b>IP 166 - Hanauer Landstraße 380</b> Gebietsnutzung: GI										
SW	EG	70,0	70,0	90,0	45,2	42,7	60,9	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	46,3	44,0	62,3	-	-	-
<b>IP 167 - Hanauer Landstraße 491</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	53,3	53,3	59,8	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	53,3	53,3	59,8	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	53,4	53,4	59,8	-	-	-
<b>IP 168 - Hanauer Landstraße 500</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	46,6	42,1	60,3	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	46,6	42,8	60,9	-	-	-
<b>IP 169 - Hanauer Landstraße 497</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	49,6	41,6	59,7	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	52,0	42,6	60,6	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	53,5	42,7	60,6	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	54,8	42,7	60,9	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	55,6	43,0	61,0	-	-	-
	5.OG	70,0	70,0	90,0	56,2	43,1	61,1	-	-	-
	6.OG	70,0	70,0	90,0	56,8	43,2	61,2	-	-	-
	7.OG	70,0	70,0	90,0	57,2	43,3	61,3	-	-	-
	8.OG	70,0	70,0	90,0	57,4	43,4	61,4	-	-	-
	9.OG	70,0	70,0	90,0	57,5	43,5	61,5	-	-	-
	10.OG	70,0	70,0	90,0	57,6	43,6	61,6	-	-	-
<b>IP 170 - Hanauer Landstraße 499</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	66,7	42,5	60,4	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	65,6	42,6	60,6	-	-	-
<b>IP 171 - Hanauer Landstraße 503</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	56,9	42,6	60,7	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	58,2	43,5	61,5	-	-	-
<b>IP 172 - Cassellastraße 40</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	58,0	50,0	70,0	58,1	40,2	58,1	0,1	-	-
	1.OG	58,0	52,5	72,5	59,0	40,2	58,1	1,0	-	-
	2.OG	60,0	52,5	72,5	59,3	40,3	58,2	-	-	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	59,3	40,4	58,3	-	-	-

Anhang 4.8  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.8b

Fass	Stockwerk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 8 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 8 Nacht dB(A)	max
<b>IP 173 - Hanauer Landstraße 511b</b> Gebietsnutzung: WA										
SW	EG	58,0	50,0	70,0	55,1	32,2	51,1	-	-	-
	1.OG	58,0	52,5	72,5	55,8	34,0	53,0	-	-	-
	2.OG	58,0	52,5	72,5	56,0	37,3	56,6	-	-	-
	3.OG	60,0	52,5	72,5	56,2	39,2	58,6	-	-	-
<b>IP 174 - Hanauer Landstraße 526</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	43,1	30,4	48,1	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	44,0	31,3	49,1	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	44,6	32,3	50,1	-	-	-
<b>IP 175 - Hanauer Landstraße 521</b> Gebietsnutzung: GI										
SW	EG	70,0	70,0	90,0	43,5	34,6	52,4	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	45,7	36,3	54,1	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	46,6	36,9	54,8	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	47,4	37,0	54,9	-	-	-
<b>IP 176 - Hanauer Landstraße 526</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	70,0	90,0	41,2	34,0	53,1	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	42,1	35,0	53,9	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	42,7	35,9	54,2	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	43,2	36,1	54,3	-	-	-
<b>IP 177 - Hanauer Landstraße 523</b> Gebietsnutzung: GI										
NW	EG	70,0	71,5	91,5	41,0	30,5	52,9	-	-	-
	1.OG	71,5	71,5	91,5	41,5	30,5	53,1	-	-	-
	2.OG	71,5	71,5	91,5	41,5	30,5	50,5	-	-	-
	3.OG	71,5	71,5	91,5	41,0	35,4	54,3	-	-	-
<b>IP 178 - Hanauer Landstraße 554</b> Gebietsnutzung: GI										
N	EG	70,0	70,0	90,0	40,5	17,1	35,6	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	42,0	25,0	43,9	-	-	-
<b>IP 179 - Hanauer Straße 555</b> Gebietsnutzung: GI										
N	EG	70,0	70,0	90,0	42,6	16,7	34,5	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	46,5	22,5	40,3	-	-	-
<b>IP 180 - Vilbeler Landstraße 3</b> Gebietsnutzung: GI										
N	EG	70,0	70,0	90,0	37,4	28,9	46,9	-	-	-
	1.OG	70,0	70,0	90,0	41,5	31,6	49,4	-	-	-
	2.OG	70,0	70,0	90,0	44,8	14,2	32,4	-	-	-
	3.OG	70,0	70,0	90,0	47,5	19,5	38,8	-	-	-
	4.OG	70,0	70,0	90,0	48,6	22,9	41,7	-	-	-
<b>IP 181 - Hanauer Landstraße 563</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	60,0	48,0	68,0	46,2	32,7	50,5	-	-	-
	1.OG	60,0	48,0	68,0	47,3	32,7	50,5	-	-	-
<b>IP 182 - Vilbeler Landstraße 14</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	65,0	57,5	77,5	46,7	32,2	50,1	-	-	-
	1.OG	65,0	57,5	77,5	49,1	32,3	50,1	-	-	-
	2.OG	65,0	57,5	77,5	49,9	32,4	50,2	-	-	-
	3.OG	65,0	57,5	77,5	50,5	32,4	50,2	-	-	-
<b>IP 183 - An der Mainkur 6</b> Gebietsnutzung: MI										
NW	EG	60,0	52,5	72,5	62,1	31,7	49,8	2,1	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	62,3	32,0	49,8	0,8	-	-

Anhang 4.8  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.8b

Fass	Stock werk	Tag	IRW* Nacht dB(A)	max	Tag	Lr, Lastfall 8 Nacht dB(A)	max	Tag	dLr, Lastfall 8 Nacht dB(A)	max
IP 184 - Hanauer Landstraße 569					Gebietsnutzung: MI					
NW	EG	60,0	48,0	68,0	45,2	32,9	50,9	-	-	-
	1.OG	60,0	50,0	70,0	50,6	33,8	51,6	-	-	-
	2.OG	60,0	52,5	72,5	52,5	34,0	51,8	-	-	-
IP 185 - Hanauer Landstraße 585					Gebietsnutzung: MI					
NW	EG	61,5	52,5	72,5	55,9	33,2	51,2	-	-	-
	1.OG	61,5	52,5	72,5	56,8	31,1	48,9	-	-	-

Anhang 4.8  
 - ersetzt durch -  
 Anhang 4.8b